

## ДОКЛАДЪ

Коммисіи, назначенной совѣтомъ по вопросу о перенесеніи библіотеки.

Въ совѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго университета.

Коммисія, назначенная совѣтомъ въ его засѣданіи 18 декабря 1875 года, имѣла 20 того же декабря первое свое засѣданіе, въ которомъ постановила: просить профессора Сабинина собрать все документы, относящіеся къ вопросу о перенесеніи библіотеки въ нижній этажъ. Вслѣдствіе этого постановленія, профессоръ Сабининъ вошелъ въ коммисію съ слѣдующимъ представленіемъ (отъ 28-го декабря 1875 года). «Имѣю честь представить на благоусмотрѣніе коммисіи все данныя, относящіеся къ вопросу о перенесеніи библіотеки и основанныя на тѣхъ документахъ, которые поручила мнѣ собрать коммисія въ засѣданіи своемъ 20 декабря 1875 года.

1) Съ самаго перехода бывшаго лицея въ зданіе, принадлежащее теперь университету и находящееся на дворянской улицѣ, нѣкоторая часть библіотеки была помѣщена въ подвальномъ этажѣ, а бѣльшая часть ея на хорахъ актовой залы. Въ 1862 году часть библіотеки, помѣщавшаяся на хорахъ актовой залы, была перенесена въ 1-й нижній этажъ на то крыло, гдѣ теперь находится механическій кабинетъ, вслѣдствіе открывшагося въ этомъ мѣстѣ свободнаго помѣщенія (см. архивъ по правленію, дѣла: подъ № 82 за 1857 г. и подъ № 93 за 1862 годъ).



Предъ открытіемъ университета, при приспособленіи помѣщеній къ нуждамъ университета, бібліотека была перенесена на противоположное крыло того же нижняго этажа и до 1868 года помѣщалась въ комнатахъ, занимаемыхъ теперь канцеляріей, квартирой доцента Кондакова и двумя комнатами музея, которыхъ окна выходятъ на улицы дворянскую и елисаветинскую (см. архивъ по правленію, дѣла: подъ № 158 за 1862 годъ и подъ №№ 2 и 13 за 1863 годъ).

2) Въ началѣ 1868 года, на основаніи предложенія г. попечителя отъ 4-го марта 1868 года за № 790, (см. протоколъ засѣданія совѣта 7 марта 1868 г. статья 7-я), совѣтомъ была учреждена коммисія по дѣлу о размѣщеніи кабинетовъ и бібліотеки. Въ этой коммисіи было сдѣлано предложеніе о перенесеніи всей бібліотеки въ 3-й этажъ; вслѣдствіе этого предложенія неминуемо возникъ въ первый разъ вопросъ о томъ, не можетъ-ли тяжесть бібліотеки угрожать прочности зданія чрезъ помѣщеніе ея въ 3-мъ этажъ? Приглашенные въ эту коммисію университетскій архитекторъ Іодко и другой—Шашинъ, строитель зданія, дали согласно слѣдующій отзывъ: *тяжесть бібліотеки нисколько не угрожаетъ прочности зданія, если шкафы съ книгами и полки будутъ разставлены какъ по стѣнамъ, образующимъ залы 3-го этажа, такъ и по стѣнамъ тоже капитальнымъ, находящимся подъ этими залами во 2-мъ этажѣ* (см. 12 статью протокола засѣданія совѣта 15-го апрѣля 1868 г.) На основаніи этого отзыва и вслѣдствіе особаго мнѣнія бывшаго ректора И. Д. Соколова, совѣтъ, въ засѣданіи своемъ 13 мая 1868 года (см. 2-ю статью протокола этого засѣданія), постановилъ: перенести бібліотеку въ 3-й этажъ, въ которомъ она находится и по настоящее время.



3) Въ 1872 году, вслѣдствіе представленія правленія, совѣтъ, въ засѣданіи своемъ 7-го апрѣля 1872 года, (см. 11 стат. протокола этого засѣданія), постановилъ: «въ виду возбужденнаго вопроса о неудобствахъ помѣщенія библіотеки въ верхнемъ этажѣ, поручить библіотечной комисіи, усиливъ составъ ея тремя новыми членами, профессорами: Юргевичемъ, Абашевымъ и Вольскимъ обсудить всесторонне вопросъ о перенесеніи ея въ нижній этажъ». Такъ какъ въ то же время въ правленіи возникъ вопросъ о трещинахъ, обнаружившихся по наружнымъ стѣнамъ библіотечныхъ комнатъ, то упомянутая комисія не могла не обратить вниманія и на вопросъ о томъ, можетъ ли повредить прочности зданія вѣсъ библіотеки чрезъ помѣщеніе ея въ 3-мъ этажѣ? Относительно этого вопроса библіотечная комисія въ 1872 году дала заключеніе въ томъ смыслѣ, что не представляется ни малѣйшей опасности для прочности зданія отъ помѣщенія библіотеки въ 3-мъ этажѣ, такъ какъ вѣсъ библіотеки составляетъ не болѣе какъ четвертую часть въ сравненіи съ тѣмъ, который, по мнѣнію экспертовъ, можетъ вынести зданіе?! (см. 12 статью протокола засѣданія совѣта 29 мая 1872 г.). Но такое заключеніе совершенно ошибочно и ошибка произошла вслѣдствіе неточности данныхъ, сообщенныхъ архитекторомъ Іодко въ слѣдующемъ его письмѣ отъ 9 мая 1872 г. на имя бывшаго предсѣдателя библіотечной комисіи, профессора В. В. Богичича: «На письмо ваше, м. г. Вальтасаръ Власьевичъ, отъ 29 апрѣля (1872 г.), честь имѣю сообщить, что вопросъ относительно того, сколько можно нагрузить на квадратную сажень пола въ 3-мъ этажѣ университетскаго дома, безъ вреда зданію, требуетъ, при разрѣшеніи, точныхъ данныхъ, точныхъ измѣреній: длины и толщины балогъ, на кото-



рыхъ основанъ полъ, разстоянiя между балками и насколько концы таковыхъ балокъ задѣланы въ стѣны. При немѣннiи этихъ данныхъ, предложенный вопросъ съ математическою точностью не можетъ быть разрѣшенъ, хотя имѣется формула Рамсена  $p = \frac{hf}{2l}$ , въ которой  $p$ —искомый вѣсъ,  $h$ —толщина балки по вертикальному направленiю,  $f$ —предѣлъ разрыва сосноваго дерева при сѣченiи въ 1 кв. верш. (1000 пудъ) и  $l$ —длина балки. Допуская, что стѣны выдержатъ давленiе какой бы ни было нагрузки и что  $h = 7$  верш., а  $l = 4$  саж., давленiе опредѣлится въ 127 пуд. на квадратную сажень. Практическiй способъ, для опредѣленiя давленiя на квадратную сажень выясненъ мѣстными условiями, по которымъ въ магазинахъ, при толщинѣ балокъ, опредѣленныхъ въ приведенномъ примѣрѣ,—не дозволяется грузить на квадратную сажень болѣе 25 четвертей пшеницы, или 250 пуд.». Въ составѣ членовъ библиотечной комиссiи въ 1872 году не было такого, который бы былъ знакомъ и съ строительнымъ дѣломъ и съ строительнымъ уставомъ на столько, чтобы представить совѣту доказательство, что приведенное письмо г. Юдко не было надлежащимъ отвѣтомъ, который была бы въ правѣ ожидать комиссiя на предложенный ею вопросъ отъ г. Юдко, какъ университетскаго архитектора; а безъ представленiя совѣту такого доказательства, и въ виду того, что комиссiи предстояла необходимость войти въ совѣтъ съ докладомъ о своемъ заключенiи въ непродолжительный срокъ, а именно къ засѣданiю совѣта 29 мая 1872 года—последнему въ 18<sup>71</sup>/<sub>72</sub> академическомъ году,—комиссiи ничего болѣе не оставалось дѣлать какъ во 1-хъ, при рѣшенiи вопроса о возможности помѣщенiя библиотeki въ 3-мъ этажѣ безъ вреда зданiю, принять въ основанiе тотъ практическiй способъ,



который сообщенъ г. Іодко въ концѣ его вышеупомянутаго письма и во 2-хъ, принявъ, сообразно съ этимъ способомъ, средній вѣсъ библіотеки на одну квадратную сажень равнымъ 58, 1 пуда,—сравнить эту тяжесть съ тѣмъ грузомъ, болѣе котораго не дозволяется класть на одну квадратную сажень и который, какъ слѣдуетъ изъ письма г. Іодко, равенъ 250 пудамъ. Такимъ образомъ, безвыходнымъ положеніемъ, въ которое была поставлена библіотечная коммисія въ 1872 году письмомъ г. Іодко, объясняется то, что коммисія, по необходимости, должна была основать свое заключеніе на неточныхъ данныхъ, сообщенныхъ ей архитекторомъ Іодко, а вслѣдствіе этого, какъ уже объяснено мною, и произошла ошибка, содержащаяся въ приведенномъ мною заключеніи библіотечной коммисіи въ 1872 году; поэтому ссылаться на это заключеніе, рѣшительно невозможно при рѣшеніи вопроса о вредѣ зданію, причиняемомъ вѣсомъ библіотеки чрезъ помѣщеніе ея въ 3-мъ этажѣ.

4) Неточность тѣхъ данныхъ, которыя, какъ сказано въ 3-мъ пунктѣ, сообщены архитекторомъ Іодко въ библіотечную коммисію въ 1872 году,—и не для специалиста въ строительномъ дѣлѣ обнаруживается теперь съ достаточною ясностью послѣ того, какъ изъ копій съ акта и приложенияго при немъ представленія правленія въ совѣтъ отъ 17-го декабря 1875 года за № 2689 стало извѣстно, что въ библіотечныхъ залахъ поперекъ балки въ 5 сажень длиною и 6 вершковъ толщиною упираются посредствомъ подкладокъ въ ключи арокъ и сводовъ. Дѣйствительно: такъ какъ каждая изъ поперекъ балокъ, на которыхъ стоятъ двойныя полки, упирается въ ключи арокъ и сводовъ посредствомъ подкладокъ, находящихся по срединѣ балки, при длинѣ ея въ 5 сажень, при толщинѣ въ 6 вершковъ и при ширинѣ



въ  $5\frac{1}{2}$  вершковъ, то наибольшая величина  $P$  груза, который безъ всякаго вреднаго вліянія на балку можетъ быть выдержанъ ею, опредѣлится по формулѣ  $P = \frac{8M}{2l}$ , гдѣ  $2l$  — длина балки, равная 5 саженимъ, а  $M = 12bh^2$ , если  $b$  — ширина балки равная  $5\frac{1}{2}$  вершкамъ и  $h$  — толщина равная 6 вершкамъ (смот. 106 и 107 страницы технического календаря за 1876 годъ, составленнаго Н. М. Бихеле, для инженеровъ, архитекторовъ, строителей и техникумъ); производя вычисленіе [ $P = \frac{8 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 36 \cdot 2}{2 \cdot 5 \cdot 48} = \frac{12 \cdot 12 \cdot 11}{10} = 158,4$  пудамъ], получимъ, что грузъ  $P$  равенъ 158,4 пудамъ; между тѣмъ двойная полка, стоящая на каждой половинѣ упомянутыхъ балокъ, содержитъ 18 рядовъ книгъ, каждый рядъ — длиною  $6\frac{1}{2}$  аршинъ, рядъ же книгъ различнаго формата длиною въ 1 аршинъ, поставленныхъ такъ, какъ обыкновенно ставятъ книги на полки, вѣситъ не менѣе 1 пуда, — значить, двойная полка, стоящая на каждой половинѣ упомянутыхъ балокъ, содержитъ книгъ вѣсомъ въ 117 пудовъ; если къ этому вѣсу прибавить вѣсъ двойной полки не менѣе 70 пудовъ\*), вѣсъ половой доски, на которой стоитъ двойная полка, въ 6,4 пуда, то получимъ, что на каждой половинѣ упомянутыхъ балокъ лежитъ грузъ въ 193,4 пуда, превосходящій грузъ  $P = 158,4$  пуда не менѣе какъ на четвертую часть его, т. е. тотъ грузъ  $P$ , большій вѣсъ котораго оказываетъ уже вредное вліяніе на балку, а тѣмъ самымъ и на сводъ, такъ какъ каждая изъ балокъ, на ко-

\*) Двойная полка длиною  $6\frac{1}{2}$  ар. состоитъ: а) изъ 11 горизонтальныхъ досокъ, изъ которыхъ 8 шириною 14 вер., а 3 — шириною 1 ар. 3 вер. и б) изъ 12 вертикальныхъ досокъ, изъ которыхъ 6 длиною  $3\frac{1}{2}$  ар. и шириною 14 вер., а другія 6 длиною  $1\frac{1}{2}$  ар. и шириною 1 ар. 3 вер., толщиною всѣ эти доски въ  $1\frac{1}{2}$  дюйма. вѣсъ же доски въ  $1\frac{1}{2}$  дюйма толщиною, 7 дюймовъ шириною и 1 саж. длиною равенъ 0,57 пуд., (см. 17 стр. технического календ. Бихеле), откуда и получится что вѣсъ двойной полки длиною въ  $6\frac{1}{2}$  ар. равенъ 73,5 пуд.



торыхъ стоятъ двойныя полки, имѣеть такое положеніе, что упирается въ ключи сводовъ и арокъ; строго говоря, слѣдуетъ опредѣлить, какъ именно великъ тотъ вредъ, который означенной балкѣ, упирающейся по срединѣ въ ключъ свода или арки, причиняется грузомъ размѣщающимся по 193 пуд. на каждой ея половинѣ;—для этаго опредѣленія, которое можетъ быть сдѣлано точнѣе техникомъ, необходимо принять во вниманіе вліяніе другихъ балокъ, не отягощенныхъ грузомъ; если-же, какъ и слѣдуетъ, вынуть подкладки для освобожденія сводовъ отъ вреднаго для нихъ давленія, то наибольшая величина Р. груза, который можетъ быть выдержанъ каждой изъ упомянутыхъ пяти-саженныхъ балокъ безъ всякаго вреда для нея, будетъ равенъ 79,2 пуд., а на всей таковой балкѣ будетъ лежать грузъ въ 386 пуд.—Такимъ образомъ, если бы архитекторомъ Іодко въ библиотечную комиссію въ 1872 году были сообщены данныя, хотя бы на столько точныя, что были бы извѣстны длина, толщина и ширина половыхъ балокъ въ библиотечныхъ комнатахъ, то библиотечная комиссія въ 1872 году, конечно, имѣла бы достаточное основаніе не представлять совѣту такого заключенія, какое было представлено ею въ засѣданіе совѣта 29 мая 1872 года.

5) Въ залахъ библиотеки шкафы и полки съ книгами разставлены съ явнымъ нарушеніемъ тѣхъ условій которыми, согласно отзыву гг. Іодко и Шашина, процитированному мною во 2-мъ пунктѣ, опредѣлялась возможность помѣщенія библиотеки въ 3-мъ этажѣ безъ вреда зданію (см. 12-ю статью протокола засѣданія совѣта 15 апрѣля 1868 года и 2 статью протокола засѣданія совѣта 13 мая 1868 года). Дѣйствительно: во 1-хъ, изъ представленнаго архитекторомъ Іодко плана видно, что изъ капитальныхъ стѣнъ, входя-



шихъ только до 3-го этажа, есть одна только стѣна, именно та, которая на планѣ означена буквами Ао Во; во 2-хъ, въ залахъ библиотечныхъ, въ которыхъ исключительно помѣщены шкафы съ книгами и подъ которыми въ среднемъ этажѣ находятся 4 аудиторіи, а въ нижнемъ музей, поставлено пять рядовъ шкафовъ за исключеніемъ тѣхъ, которые стоятъ по наружнымъ стѣнамъ, между тѣмъ въ соотвѣтствующихъ помѣщеніяхъ въ среднемъ этажѣ находятся только три промежуточные стѣны, а въ 1-мъ этажѣ, гдѣ музей, только двѣ промежуточные стѣны; въ залахъ же библиотечныхъ, въ которыхъ помѣщены исключительно полки съ книгами и подъ которыми въ среднемъ этажѣ находится физическій кабинетъ, а въ 1-мъ залы факультета, совѣта и ректорская комната, поставлено 7 рядовъ пологовъ за исключеніемъ тѣхъ, которые стоятъ по наружнымъ стѣнамъ, между тѣмъ въ соотвѣтствующихъ помѣщеніяхъ въ среднемъ этажѣ, гдѣ находится физическій кабинетъ, находится только одна промежуточная стѣна, а въ 1 мъ этажѣ двѣ промежуточные стѣны, изъ которыхъ одна тонкая, сдѣланная только въ 1874 году. Если же въ 3-мъ этажѣ шкафы и полки съ книгами размѣстить безъ нарушенія условій, которыми въ 1868 году опредѣлялась возможность помѣщенія библиотеки въ 3-мъ этажѣ безъ вреда зданію, то помѣщеніе даже во всемъ 3-мъ этажѣ оказалось бы столь малымъ, что и при настоящемъ составѣ библиотеки помѣщеніе ея во всемъ 3-мъ этажѣ было бы рѣшительно невозможно.

6) Изъ копій съ акта и приложеннаго при немъ представленія правленія въ совѣтъ отъ 7 декабря 1875 г. за № 2689 видно, что мнѣніе архитекторовъ: фонъ-Круга, Коклена, Вейтко и Юдко, подписавшихъ актъ, относительно необходимости перенесенія библиотеки въ нижній этажъ, зак-



рянскую улицу и въ которыхъ можетъ быть сосредоточена главнѣйшая часть библіотеки, имѣютъ и полъ каменный; печки всѣхъ комнатъ, въ которыхъ будутъ поставлены шкафы и полки, будутъ отапливаться изъ коридора, а не изъ самыхъ комнатъ, между тѣмъ какъ въ 3-мъ этажѣ во всѣхъ комнатахъ полъ и потолокъ деревянные, а комнаты, въ которыхъ стоятъ полки и въ которыхъ сосредоточена большая часть библіотеки, устроены такъ, что печи, въ нихъ находящіяся, по необходимости, должны быть топимы въ самыхъ комнатахъ, отапливаются же эти комнаты печками желѣзными, поставленными не возлѣ каменныхъ стѣнъ комнатъ, а въ довольно значительномъ отъ нихъ разстояніи).

По заслушаніи представленныхъ профессоромъ Сабининымъ данныхъ, относящихся къ вопросу о помѣщеніи библіотеки, комиссія, въ засѣданіи своемъ 29 декабря 1875 года, пришла къ заключенію о необходимости перенести библіотеку съ третьяго этажа въ нижній, чтобы устранить опасность прочности зданія чрезъ помѣщеніе библіотеки въ 3-мъ этажѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ комиссія постановила составленіе проекта размѣщенія библіотеки въ нижнемъ этажѣ поручить профессору Сабину, который и вошелъ въ комиссію съ слѣдующимъ представленіемъ отъ 30-го января 1876 года.

«Вслѣдствіе постановленія комиссіи отъ 29-го декабря 1875 года, имѣю честь представить на ея благоусмотрѣніе слѣдующія соображенія, относительно размѣщенія библіотеки въ нижнемъ этажѣ и относительно распредѣленія другихъ помѣщеній, для которыхъ назначеніе мѣста зависитъ отъ перенесенія библіотеки съ 3-го этажа въ нижній.

1) Для составленія проекта размѣщенія библіотеки въ нижнемъ этажѣ прежде всего необходимо было свѣдѣніе о



томъ, какіе въ настоящее время имѣются въ библіотекѣ шкафы и полки съ книгами; за этимъ свѣдѣніемъ я и обратился къ библіотекарю В. М. Шишковскому, отъ котораго и получилось донесеніе отъ 12 января 1876 года. По этому донесенію въ точности составленъ списокъ шкафовъ и полокъ подъ тѣми же номерами, подъ которыми полки и шкафы поставлены на планѣ нижняго этажа: арабскими цифрами означены полированные полки и шкафы, а римскими цифрами означены только простыя полки. (Этотъ списокъ приложенъ къ докладу въ концѣ).

2) Лѣвая половина нижняго этажа при нѣкоторыхъ передѣлкахъ, весьма незначительныхъ, будетъ имѣть всѣ условія, необходимыя для прочности и безопасности помѣщенія библіотеки, такъ какъ въ трехъ большихъ залахъ, которыхъ окна выходятъ на дворянскую улицу и въ которыхъ можетъ быть сосредоточена главнѣйшая часть библіотеки, мраморные полы *настланы по земль*, въ чемъ удостовѣряетъ университетскій архитекторъ своимъ рапортомъ въ комиссію отъ 18 января 1876 года.

3) Такъ какъ для размѣщенія библіотеки въ нижнемъ этажѣ необходимы нѣкоторыя передѣлки, то я и обратился къ университетскому архитектору Іодко съ запросомъ о томъ, находятъ ли онъ возможнымъ сдѣлать эти передѣлки безъ всякаго вреда зданію и получилъ его рапортъ отъ 18 января 1876 года въ смыслѣ утвердительномъ.

4) Такъ какъ лѣвая половина нижняго этажа представляетъ болѣе выгодное помѣщеніе по отношенію къ прочности, то необходимо было занять подъ библіотеку тѣ комнаты, въ которыхъ находится теперь механическій кабинетъ, почему я и обратился къ завѣдующему этимъ кабинетомъ профессору В. Н. Лигину съ запросомъ о томъ, на-



ходитъ ли онъ возможнымъ помѣстить механическій кабинетъ и при немъ имѣющуюся аудиторію въ трехъ комнатахъ  $R_1$ ,  $R_2$  и  $R_3$ , занятыхъ въ настоящее время канцеляріей совѣта, на этотъ запросъ получило въ уведомленіе отъ В. Н. Лигина отъ 20 января 1876 года въ утвердительномъ смыслѣ.

5) По полученіи представленныхъ въ комиссію донесеній отъ бібліотекаря, архитектора и завѣдующаго механическимъ кабинетомъ, я счелъ необходимымъ немедленно приступить къ составленію проекта плана размѣщенія бібліотеки на лѣвой половинѣ нижняго этажа, но не иначе, какъ при участіи бібліотекаря. Этотъ проектъ, окончательно составленный мною вмѣстѣ съ бібліотекаремъ предлагается на разсмотрѣніе комиссіи. Изъ этого проекта видно, что бібліотеку во всемъ ея настоящемъ составѣ совершенно возможно помѣстить на одной лѣвой половинѣ нижняго этажа съ слѣдующими передѣлками: а) сломать и задѣлать двѣ печи — одну находящуюся въ комнатѣ Н въ углу между стѣнами коридора и швейцарской; а другую въ комнатѣ  $X_2$  въ углу между коридорными стѣнами; б) сломать три перегородки одну между комнатами  $G_1$  и  $G_2$ , другую между комнатами В и С и третью между комнатами С и D; в.) снять стѣну между комнатами  $X_1$  и  $X_2$  и печь передвинуть къ стѣнѣ такъ, чтобы она выступала отъ коридорной стѣны на  $\frac{1}{2}$  арш., шириною была бы въ 2 аршина и находилась на разстояніи 7 аршинъ отъ стѣны между комнатами  $X_2$  и U; д.) снять стѣну между комнатами  $Z_1$   $Z_2$  и печь передвинуть къ стѣнѣ такъ, чтобы тонка была изъ коридора въ томъ дверномъ просвѣтѣ, въ которомъ находится дверь, идущая изъ коридора въ комнату  $Z_2$ ; е.) въ печи, находящейся въ комнатѣ Н въ углу между стѣною коридора и комнаты  $G_2$ , перенести тонку въ коридоръ; ф.) за-



ложить три двери, идущія въ коридоръ изъ комнатъ G<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>, и U; г.) въ стѣнѣ между комнатами X, и U сдѣлать пролетъ въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> арш., на разстояніи <sup>1</sup>/<sub>2</sub> аршина отъ коридорной стѣны; и h) сдѣлать входную въ библіотечную дверь при поворотѣ изъ швейцарской въ коридоръ лѣвой половины нижняго этажа. Всѣ эти передѣлки возможны, какъ это слѣдуетъ изъ самаго плана и изъ рапорта университетскаго архитектора отъ 18 января 1876 года, между тѣмъ онѣ дѣлаютъ возможнымъ дать для библіотечной канцеляріи довольно просторное помѣщеніе, образуемое изъ комнатъ B, C, D и E, а для читальной студентской комнаты помѣщеніе, образуемое изъ комнатъ V, Z<sub>1</sub>, и Z<sub>2</sub>, для занятій профессоромъ въ библіотекѣ можетъ служить комната A; для студенческой библіотеки могутъ быть назначены комнаты T<sub>1</sub> и T<sub>2</sub>.

6) Библіотека не только можетъ быть помѣщена на лѣвой половинѣ нижняго этажа во всемъ ея настоящемъ составѣ, но чрезъ перенесеніе ея въ нижній этажъ она выиграетъ въ своемъ помѣщеніи на 35870 томовъ, въ сравненіи съ тѣмъ, которое имѣетъ теперь въ верхнемъ этажѣ, и выиграетъ въ своемъ помѣщеніи на 7870 томовъ въ сравненіи съ тѣмъ, которое она имѣла бы, если бы занимала весь верхній этажъ. Дѣйствительно: во 1-хъ, въ тѣхъ K и J комнатахъ, въ которыхъ стоятъ одни только шкафы, опасность повредить прочности зданія не дозволяетъ поставить ни одного шкафа или полки сверхъ того, что уже помѣщено въ этихъ комнатахъ; на томъ же самомъ основаніи, а также и вслѣдствіе недостатка въ свободномъ помѣщеніи, въ тѣхъ G, F, E и X комнатахъ, въ которыхъ стоятъ одни только полки, можно прибавить только двѣ одиночныя полки, каждую въ 5 аршинъ длиною, поста-



вивъ ихъ въ комнатѣ F по тѣмъ двумъ половинамъ наружной стѣны, между которыми заключается венеціанское окно, выходящее на херсонскую улицу, такъ какъ каждая изъ такихъ половинъ стѣны длиною 5 аршинъ, между тѣмъ въ залахъ F и G<sub>2</sub> нижняго этажа, — кромѣ тѣхъ сверхкомплектныхъ полокъ, которыя означены на планѣ подь №№ XVII, XX, XXI, XXII, и XXIII и которыхъ длина также равна 10 арш., остаются еще двѣ сверхкомплектныя полки, которыя означены подь №№ XVIII и XIX и которыхъ длина равна 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> аршина, такъ что длина всѣхъ полокъ двойныхъ и одиночныхъ, какъ полированныхъ, такъ и простыхъ, которыя только могутъ быть поставлены въ настоящемъ помѣщеніи бібліотеки на верхнемъ этажѣ, равна 344 аршинамъ, а въ проектируемомъ помѣщеніи въ нижнемъ этажѣ длина всѣхъ полокъ двойныхъ и одиночныхъ равна 349<sup>1</sup>/<sub>4</sub> арш., т. е. на 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> аршина болѣе; во 2-хъ), въ верхнемъ этажѣ, какъ слѣдуетъ изъ 4-го пункта моего представленія въ комиссію отъ 28 декабря 1875 года, нельзя строить полки, содержащія въ себѣ болѣе 9 рядовъ книгъ, между тѣмъ въ нижнемъ этажѣ прочности зданія нисколько не угрожаетъ увеличеніе числа рядовъ книгъ въ полкахъ, а по отношенію къ помѣстительности, представляется вполне возможнымъ число рядовъ книгъ въ каждой полкѣ увеличить на 5, чрезъ что прибавится 1793<sup>1</sup>/<sub>2</sub> аршина, — число, которое получимъ, сложивъ произведенія 344 ар. на 5 и 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ар. на 14; въ 3-хъ, такъ какъ бібліотечная комиссія въ 1872 году, согласно съ отзывомъ лицъ, знакомыхъ съ бібліотечнымъ дѣломъ, приняла, что на 1 аршинъ среднимъ числомъ устанавливается 20 томовъ, то и выходитъ, что въ проектируемомъ помѣщеніи бібліотеки въ нижнемъ этажѣ имѣется мѣсто для



установки на полкахъ на 35870 томовъ болѣе, чѣмъ въ томъ помѣщеніи, которое теперь занимаетъ библіотека на 3-мъ этажѣ; въ 4-хъ, изъ донесенія совѣту библіотечной комисіи въ 1872 году (см. 12 статью протокола засѣданія совѣта 29 мая 1872 года) слѣдуетъ, что если къ теперешнему помѣщенію библіотеки присоединить всѣ остальные комнаты 3-го этажа (т. е. къ тому, которое занимаетъ библіотека и въ настоящемъ 1876 году), то получится мѣсто для установки еще до 28000 томовъ, а въ проектируемомъ помѣщеніи библіотеки въ нижнемъ этажѣ получитоя мѣсто для установки еще 35870 томовъ, т. е. на 7870 томовъ болѣе того числа томовъ, которое могло бы быть установлено въ библіотекѣ, если бы она занимала бы весь 3-й этажъ.

7) Механическій кабинетъ и имѣющаяся при немъ аудиторія, согласно отзыву завѣдующаго имъ профессора В. Н. Лигина, могутъ быть помѣщены въ трехъ комнатахъ  $R_1$   $R_2$   $R_3$ , занимаемыхъ теперь канцеляріей совѣта.

8) Профессорская лекторія, факультетская зала и ректорская комната, могутъ быть помѣщены въ комнатахъ  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $P_1$ ,  $P_2$   $Q_1$  и  $Q_2$ , занятыхъ теперь квартирою секретаря совѣта, при слѣдующихъ передѣлкахъ: а) заложить двѣ двери, идущія въ комнату  $P_2$  изъ комнатъ  $Q_1$  и  $P_1$  б) сломать перегородку между комнатами  $N_1$  и  $N_2$ ; в) открыть дверь изъ комнаты  $Q_2$  въ  $P_3$  и д) сдѣлать пролетъ въ 3 аршина въ стѣнѣ между комнатами  $Q_1$  и  $Q_2$ . Всѣ эти передѣлки вполне возможны безъ всякаго вреда зданію, что слѣдуетъ изъ самаго плана и изъ рапорта представленнаго архитекторомъ Іодко отъ 18 января 1872 года; тогда для профессорской лекторіи представляется довольно удобное помѣщеніе, состоящее изъ двухъ комнатъ, изъ которыхъ одна въ три окна образуется изъ комнатъ  $N_1$  и  $N_2$ ,



а другая въ два окна; комната  $P_2$  можетъ быть ректорской комнатой, а для факультетскихъ собраній можетъ быть назначено помѣщеніе, образуемое изъ двухъ комнатъ  $Q_1$  и  $Q_2$ ; комната  $Q_3$  можетъ быть назначена для служителя лекторіи.

9) Комнаты  $L$  и  $M$ , занятая теперь квартирой Кондакова, могутъ быть студенческой сборной; при чемъ нужно заложить дверь изъ комнаты  $K$  въ  $L$ .

10) Комната  $S$ , служащая теперь казначейской, можетъ быть отдана швейцару.

11) Въ среднемъ этажѣ проректорская комната можетъ быть обращена въ аудиторію, а квартира г. Кузминскаго въ проректорскую.

12) На лѣвой половинѣ верхняго этажа могутъ быть помѣщены зала совѣта, комната секретаря совѣта, комната секретаря по студентскимъ дѣламъ и архивъ при слѣдующихъ передѣлкахъ: а) комнату  $G$  раздѣлить на три  $G_1, G_2, G_3$  двумя сплошными оштукатуренными перегородками такъ, чтобы разстояніе между внутренними стѣнами какъ комнаты  $G_1$ , такъ и  $G_2$  равнялось 3 саж., а между внутренними стѣнами комнаты  $G_3$  равнялось бы  $2\frac{1}{2}$  сажениамъ; б) комнату  $X$  раздѣлить на двѣ  $X_1$  и  $X_2$ , такъ чтобы разстояніе между внутренними стѣнами комнаты  $X_1$  равнялось бы 6 сажениамъ, а между внутренними стѣнами комнаты  $X_2$  равнялось бы  $2\frac{1}{2}$  сажениамъ; в) навѣсить 4 двери, двѣ изъ комнаты  $X_1$  въ  $G_1$  и  $G_2$ , а двѣ изъ комнаты  $X_2$  въ  $X_1$  и  $G_3$ ; д.) заложить пролеты въ стѣнахъ комнатъ  $E$  и  $F$  и е.) открыть двѣ двери изъ комнатъ  $E$  и  $X_2$  въ коридоръ праваго крыла; тогда комната  $H$ , занимаемая теперь канцеляріей бібліотеки, можетъ быть залогомъ совѣта; рядомъ съ нею комната  $G_1$  — комнатой секретаря совѣта, комната  $G_2$  — архивомъ, комната  $U$  — комнатой секретаря по студентскимъ дѣламъ;



комната  $X_1$ —канцеляріей; комната  $G_3$  для служителя при канцеляріи, а комната  $X_2$ —передней.

13) комната  $V_2$  можетъ быть казначейской, а комната  $V_1$  отдана подъ квартиру Кузминскаго.

14) Изъ комнатъ  $E$ ,  $F$ ,  $K$  и  $I$  можно сдѣлать три квартиры съ необходимыми для каждой изъ нихъ приспособленіями, одну для діакона изъ комнатъ  $E$  и  $F$ , другую для бухгалтера изъ той части комнатъ  $K$  и  $I$ , которая прилегаеть къ стѣнѣ хоръ актовъ залы и которая займетъ 4 венеціанскихъ окна, выходящія на дворянскую улицу, а изъ остальной части комнатъ  $K$  и  $I$  третью квартиру для эзекутора.

15) Въ квартирѣ казначея необходимо передвинуть коридорную перегородку, такъ чтобы открыть изъ коридора ходъ въ ватерклозетъ, и сдѣлать сопряженныя съ этой передвижной передѣлки.

16) Изъ двухъ квартиръ, занимаемыхъ теперь діаконъ и бухгалтеромъ можно сдѣлать одну квартиру для секретаря совѣта съ необходимымъ для нея приспособленіемъ.

По заслушаніи такого представленія профессора Сабина отъ 30 января сего года, комисія въ засѣданіи своемъ 31 января согласилась съ проектомъ размѣщенія библіотеки, составленнымъ профессоромъ Сабининымъ, а равно и съ распредѣленіемъ другихъ помѣщеній; вмѣстѣ съ тѣмъ комисія въ томъ же засѣданіи постановила просить университетскаго архитектора во 1-хъ, начертить планъ расположенія полокъ и шкафовъ въ предполагаемомъ помѣщеніи библіотеки, согласно съ составленнымъ профессоромъ Сабининымъ проектомъ, во 2-хъ, составить планъ другихъ помѣщеній сообразно съ тѣмъ же проектомъ и въ 3-хъ, со-



ставить смѣту расходовъ на предполагаемыя передѣлки.

Изъ доставленной архитекторомъ университетскимъ смѣты видно, что сумма на передѣлки, предполагаемая для устройства квартиръ и для приспособленія къ помѣщенію библиотеки, при перенесеніи ея въ нижній этажъ — простирается до 1780 руб. По поводу этой смѣты профессоръ Сабининъ вошелъ въ комисію съ слѣдующимъ представленіемъ отъ 17 февраля 1876 года.

Въ доставленной университетскимъ архитекторомъ смѣтѣ считаю необходимымъ присоединить слѣдующее дополненіе относительно расходовъ, которые нужно сдѣлать для самаго перенесенія библиотеки.

Въ 7-й статьѣ протокола засѣданія правленія 16-го августа 1868 года между прочимъ значится, что для перенесенія книгъ въ 1868 году изъ нижняго этажа въ верхній израсходовано 73 р. 50 коп. на уплату 145 работникамъ, переносившимъ книги — по 50 коп. каждому; число томовъ, которое имѣлось въ библиотекахъ въ 1868 году, простиралось до 50000 (см. отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго новороссійскаго университета за 186<sup>8</sup>/<sub>9</sub> академическій годъ); отсюда слѣдуетъ, что для перенесенія 10000 томовъ потребно только 29 работниковъ съ платою по 50 коп. каждому, значить для перенесенія 70000 томовъ, которые теперь имѣетъ библиотека, и притомъ не съ нижняго этажа въ верхній, а для болѣе легкаго перенесенія съ верхняго этажа въ нижній, нужно не болѣе 203 работниковъ съ платою каждому по 50 к., т. е. расхода на перенесеніе имѣющагося теперь числа томовъ потребуется не болѣе 102 руб.; для перенесенія же шкафовъ и полокъ, которое можетъ быть значительно облегчено посредствомъ спуска ихъ съ хоръ актовъ залы на ея полъ, понадобится сумма по



крайнѣй мѣрѣ вдвое меньшая, чѣмъ для переноски книгъ, т. е. понадобится не болѣе 51 руб.; на носилки и веревочныя тесьмы 13 руб. расхода, который опредѣляется также по 7 статьѣ протокола засѣданія правленія 16 августа 1868 года; такъ какъ шкафы и полированные полки переносимы могутъ быть въ нижній этажъ безъ всякой передѣлки, передѣлывать же придется только простыя полки, что можетъ быть исполнено всякимъ плотникомъ, то на установку шкафовъ и всѣхъ полокъ понадобится не болѣе 50 руб.; такимъ образомъ на самое перенесеніе библіотеки придется израсходовать не болѣе 216 рублей. Итакъ сумма, которая нужна какъ на самое перенесеніе библіотеки, такъ и на передѣлки, предполагаемая по поводу перенесенія, — простирается только до 2000 р.

По поводу таковой затраты имѣю честь представить на благоусмотрѣніе комисіи слѣдующія соображенія:

1) Изъ рапорта библіотекаря, поданнаго имъ въ правленіе въ 1872 году (см. 11 статью протокола засѣданія совѣта 7 апрѣля 1872 года) слѣдуетъ заключить, что библіотека еще въ 1872 году имѣла хотя не крайнюю но все таки нужду въ расширеніи настоящаго своего помѣщенія, но если принять во вниманіе а) настоящее число томовъ, простирающееся до 70000 и б.) донесеніе библіотекаря въ комисію отъ 12 января 1876 года съ присоединеніемъ къ этому донесенію какъ тѣхъ данныхъ, которыя изложены въ 6-мъ пунктѣ моего представленія отъ 30-го января сего года, такъ и того даннаго, что въ донесеніи библіотекаря отъ 12 сего января шкафы, означенные литерами (с), (d) и (e) имѣютъ 9 полокъ, а шкафы означенные литерами f и g имѣютъ только 7 полокъ, то не трудно удостовѣриться, что настоящее помѣщеніе библіотеки такъ мало, что немед-



ленное его расширение представляется теперь крайне необходимымъ.

2) Съ необходимостью расширения настоящаго помѣщенія библіотеки представляется сама собою безотлагательность рѣшенія слѣдующаго вопроса: какъ расширить настоящее помѣщеніе библіотеки наиболѣе выгодно въ матеріальномъ отношеніи?

3) Изъ наиболѣе возможныхъ, въ денежномъ отношеніи, способовъ расширить теперешнее помѣщеніе библіотеки, представляются въ настоящее время только два: или 1-й, отдать подъ помѣщеніе библіотеки весь 3-й этажъ, или 2-й перенести ее на лѣвую половину нижняго этажа; изъ этихъ же двухъ способовъ, второй слѣдуетъ предпочесть первому какъ въ денежномъ отношеніи, такъ и въ другихъ отнюдь не менѣе важныхъ отношеніяхъ. Дѣйствительно: во 1-хъ если избрать первый способъ, то необходимо будетъ дать помѣщеніе для кабинета физической географіи и для двухъ квартиръ казначея и секретаря по студентскимъ дѣламъ; положимъ, что кабинетъ физической географіи можетъ быть помѣщенъ въ физическомъ кабинетѣ, — спрашивается, гдѣ же найти помѣщеніе для упомянутыхъ квартиръ? ни въ главномъ зданіи на дворянской улицѣ, ни въ зданіи на преображенской улицѣ нѣтъ мѣста, достаточнаго для двухъ квартиръ, положенныхъ по Высочайше утвержденному штату; для этихъ двухъ квартиръ придется, по необходимости, отдѣлать флигель, находящійся возлѣ оранжереи и занятый теперь подъ сарай, но для этой отдѣлки потребуется не 2000 рублей, а сумма, по крайней мѣрѣ въ два раза большая, такимъ образомъ с: отдачею подъ помѣщеніе библіотеки всего верхняго этажа потребуется расходъ по крайней мѣрѣ вдвое большій, чѣмъ съ перене-



сеніемъ ея на лѣвую половину нижняго этажа; во 2-хъ, чрезъ перенесеніе бібліотеки въ нижній этажъ, прочность зданія вполне обезпечена, между тѣмъ чрезъ оставленіе ея въ 3-мъ этажѣ, тяжесть ея можетъ угрожать прочности зданія, что слѣдуетъ изъ тѣхъ данныхъ, которыя изложены мною въ 4, 5 и 6-мъ пунктахъ моего представленія отъ 28 декабря 1875 года; въ 3-хъ, 3-й этажъ представляетъ для бібліотеки гораздо болѣе опасности отъ пожара, чѣмъ нижній, что прямо слѣдуетъ изъ тѣхъ данныхъ, которыя изложены мною въ 7 пунктѣ моего представленія отъ 28-го декабря 1875 года; въ 4-хъ, чрезъ перенесеніе бібліотеки въ нижній этажъ она выиграетъ въ своемъ помѣщеніи болѣе на 7870 томовъ въ сравненіи съ тѣмъ, которое она получила бы, если заняла бы весь верхній этажъ, что слѣдуетъ изъ тѣхъ данныхъ, которыя изложены въ 6-мъ пунктѣ моего представленія отъ 30 сего января.

4) Въ пользу перенесенія бібліотеки въ нижній этажъ служить также слѣдующее обстоятельство: изъ копій съ акта и представленія правленія совѣту отъ 7-го декабря 1875 года за № 2689 слѣдуетъ, что въ весьма не продолжительное время должна быть произведена такая работа: выбрать всѣ стружки изъ подъ половъ бібліотечныхъ залъ, чтобы устранить явную опасность отъ пожара, особенно когда бібліотечныя залы отапливаются желѣзными печками; понятно, что такая работа должна быть произведена *вполнѣ* т. е. всѣ стружки до *единой* должны быть выбраны изъ подъ половъ бібліотечныхъ залъ, но для этого необходимо ломать полы бібліотечныхъ залъ, и слѣдовательно передвигать бібліотеку по верхнему этажу изъ одной комнаты въ другую;—не говоря, что для такого передвиженія придется сдѣлать бесполезный расходъ, ни какъ не меньшій того,



который нужно употребить на самое перенесение библиотеки въ нижній этажъ, такъ какъ кромѣ окончательной установки, придется книги переносить изъ одной комнаты въ другую не по одному разу,—библіотекѣ, при ея передвиженіи, сопровождаемомъ съ ломкою половъ и выборкою стружекъ, угрожаетъ именуемо порча книгъ и вѣроятно самая потеря книгъ, такъ какъ расположеніе библиотечныхъ комнатъ въ верхнемъ этажѣ таково, что стружки по необходимости должны быть проносимы внизъ чрезъ тѣ комнаты, въ которыя будутъ перенесимы шкафы или полки съ книгами, притомъ книги, вѣроятно, будутъ лежать на полу, такъ какъ едвали будетъ возможно при каждомъ передвиженіи библиотеки, устанавливать книги на полки или въ шкафы».

По разсмотрѣніи всѣхъ данныхъ, собранныхъ профессоромъ Сабининымъ, комиссія единогласно высказалась въ пользу перенесенія библиотеки на лѣвую половину нижняго этажа.

*Е. Сабининъ*

*Н. Головкинскій*

*Н. Дювернуа*

*С. Ярошенко*

*И. Цитовичъ.*



## Объясненія къ проекту плана размѣщенія библіотеки.

- а) Двойныя полированные полки высотой 5 ар.  $3\frac{1}{2}$  вер., глубиною 1 арш. 3 верш.
- |                      |                                   |                  |        |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| шириною 7 ар. 4 вер. | въ комнатѣ F                      | подъ №№ 1, 2, 3. | 3 ряда |
| » 6 » 12 »           | » G <sub>1</sub> и G <sub>2</sub> | » 4, 5, 6, 7     | 4 »    |
| » 5 » 1 »            | » F                               | » 8, 9           | 2 »    |
| » 5 » 3 »            | » G <sub>2</sub>                  | » 10.            | 1 »    |
| » 4 » — »            | » F                               | » 11, 12, 13.    | 3 »    |
- б) Одиночныя полированныя полки высот. 5 ар.  $3\frac{1}{2}$  вер., глуб. 10 в.
- |                                   |                  |            |        |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------|
| шириною 7 ар. $1\frac{1}{2}$ вер. | въ комнатѣ F     | подъ № 14. | 1 рядъ |
| » 6 » 9 »                         | » X <sub>1</sub> | » 15.      | 1 »    |
| » 6 » — »                         | » H              | » 16.      | 1 »    |
| » 6 » 2 »                         | » —              | » 17.      | 1 »    |
| » 5 » 7 »                         | » —              | » 18.      | 1 »    |
| » 4 » $12\frac{1}{2}$ »           | » —              | » 19.      | 1 »    |
- в) Шкафы глубиною 13 вер., высотой 5 ар. 4 вер.
- |                       |                           |                           |       |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| шириною 2 ар. 12 вер. | въ комнатѣ G <sub>1</sub> | подъ № 20, 21.            | 2 шт. |
| » — » — »             | » G <sub>2</sub>          | » 22.                     | 1 »   |
| » — » — »             | » H                       | » 23, 24, 25, 26, 27, 28. | 6 »   |
- NB. № 27 съ сръзаннымъ гарнизомъ.
- г) шириною 5 ар. 4 вер.
- |              |   |           |     |
|--------------|---|-----------|-----|
| въ комнатѣ F | подъ № 29.                                      | 1 пара    |     |
| » — » — »    | между комнатами G <sub>1</sub> и G <sub>2</sub> | » 30, 31. | 2 » |
| » — » — »    | въ комнатѣ H                                    | » 32, 33. | 4 » |
| » — » — »    | » X <sub>2</sub>                                | » 34.     | 1 » |
| » — » — »    | » A   | » 35.     | 1 » |
- е) шириною 7 ар. 12 вер.
- |                           |                  |        |     |
|---------------------------|------------------|--------|-----|
| въ комнатѣ G <sub>1</sub> | подъ № 36.       | 1 рядъ |     |
| » 7 » 2 »                 | » H              | » 37.  | 1 » |
| » — » — »                 | » X <sub>1</sub> | » 38.  | 1 » |
- ф) Шкафы шириною 4 ар. 4 вер., высотой 4 ар. 4 вер.
- |                                   |                  |            |       |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------|
| f.) глуб. 9 в. съ рѣшетч. дверьми | въ комнатѣ Y     | подъ № 39. | 1 шт. |
| » — » — »                         | » Z <sub>1</sub> | » 40.      | 1 »   |



- f<sub>2</sub>) глуб. 15 в., стоящіе по одиночкѣ въ комн. *H* подѣ № 41. 1 шт.  
 » — » » » *C* » 42. 1 »  
 f<sub>3</sub>) гл. 15 в., стоящіе по парно, сѣвзные въ комн *F* подѣ № 43. 2 шт.  
 » — » » » *G*<sub>1</sub> » 44. 2 »  
 » — » » » *H* » 45, 46. 4 »

- г) Шкафы шириною 3 ар. 4 вер., высотой 4 ар. 4 вер.  
 глубиною 15 вер. въ комнатѣ *F* подѣ №№ 47, 48, 49. 3 шт.  
 » — » » *G*<sub>1</sub> » 50. 1 »  
 » — » » *G*<sub>2</sub> » 51, 52, 53. 3 »  
 » — » » *H* » 54, 55, 56. 3 »  
 » — » » *A* » 57, 58, 59. 3 »

- Простыя полки двойныя, шириною 1 ар.  
 длиною 7 ар. 12 вер. въ комнатахъ *X*<sub>1</sub> и *X*<sub>2</sub> подѣ №№ I, III. 31 ар.  
 » 7 » 8 » » *X*<sub>1</sub> » II 15 »  
 » 7 » 4 » » *U* » IV, V. 29 »

- Простыя полки одиночныя шириною 8 верш.  
 длиною 1 ар. 10 вер. въ комнатѣ *X*<sub>2</sub> подѣ № VI. 1 ар. 10 вер.  
 » 1 » 4 » » — » VII. 1 » 4 »  
 » 3 » — » » — » VIII. 3 » — »  
 » 7 » 12 » » *X*<sub>1</sub> » IX. 7 » 12 »  
 » 8 » 10 » » *U* » X. 8 » 10 »  
 » 7 » 12 » » — » XI, XII. 15 » 8 »  
 » 9 » 12 » » *T*<sub>1</sub> и *T*<sub>2</sub> » XIV, XV 19 » 8 »  
 » 7 » 12 » » — » XIII. 7 » 12 »  
 » 6 » — » » — » XVI. 6 » — »

Въ предполагаемомъ помѣщеніи бібліотеки длина всѣхъ простыхъ полокъ двойныхъ и одиночныхъ равна 146 ар.; а длина всѣхъ простыхъ полокъ двойныхъ и одиночныхъ, находящихся теперь въ бібліотекѣ равна 145 ар. 11 вер.

- Сверхкомплектныя полки одиночныя шириною 8 вер.  
 длиною 1 ар. 6 в. въ комнатѣ *F* подѣ №№ XVII, XX, XXI. 4 ар. 2 в.  
 » 2 » 10 » » — » XVIII, XIX. 5 » 4 »  
 » 2 » 15 » » *G*<sub>2</sub> » XXII, XXIII. 5 » 14 »  
 ВСЕГО 15 » 4 »

Изъ XIX т. «Записокъ» Императорскаго Новороссійскаго Университета

Тип. Ульриха и Шульце, въ Одессѣ, Красный переулокъ д. № 3.