


*Известия  
Музейного Фонда  
им. А.А.Браунера*

---

---

**Лошадь Пржевальского в Аскании-Нова**

*Специальный выпуск 2*



**№ 2**

**Том III**

**2006**

# **Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера**

**Том III № 2 2006**

*Научный журнал*

**Основан в декабре 2003 г.**

Выходит 4 раза в год

Свидетельство о государственной регистрации ОД № 913 от 13.12.2003 г.  
Учредитель и издатель: Музейный фонд им. А. А. Браунера

**Редакционная коллегия:**

Д-р биол. наук Б. Г. Александров, канд. биол. наук М. М. Джуртубаев, канд. биол. наук В. В. Заморев,  
канд. биол. наук Д. А. Кивганов, В. А. Кузнецов, канд. биол. наук В. А. Лобков (зам. редактора),  
канд. геол.-мин. наук Б. Б. Муха, канд. биол. наук Ю. Н. Олейник (главный редактор), Л. В. Рясиков,  
канд. биол. наук Н. Н. Спасская, Ю. В. Суворов, М. В. Сеница (ответственный секретарь)

**Ответственный за выпуск  
В. А. Лобков**

**Рисунок на обложке М. В. Сеницы**

**Адрес редакции:  
Одесса, 65058, Шампанский пер., 2, Биологический ф-т ОНУ,  
зоологический музей, комн. 97  
тел. 8 - (0482) - 68-45-47**

© Музейный фонд им. А. А. Браунера, 2006

Одесса 2006

---

---

## НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РУКОПИСИ

---

---

В настоящем выпуске мы завершаем публикацию рукописных материалов из архива А. А. Браунера, посвященных исследованию лошади Пржевальского. В предыдущем специальном выпуске журнала впервые опубликованы рукописи монографии и статей А. А. Браунера. Все материалы подготовила к печати научный сотрудник научно-исследовательского Зоологического музея МГУ, канд. биол. наук Н. Н. Спасская.

**А. А. БРАУНЕР**

### **ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО (*EQUUS PRZEWALSKII*) ИЛИ ДИКАЯ ДЖУНГАРСКАЯ ЛОШАДЬ**

(Рукопись в тетради «Для путеводителя», 1935 г. или позднее)

В настоящее время дикие лошади еще водятся в Азии и в Африке; в Европе она вымерла недавно. К ним принадлежит очень близкая к домашней лошади лошадь Пржевальского, обитающая в пустыни и полупустыни Западной Монголии (Джунгарии), далее куланы (4 подвида), водящиеся в Тибете, Монголии, Туркменистане, Иране и Западной Индии; зебры (три подвида) в восточной и южной Африке и ослы в Нубии, Абиссинии и Сомали и в Западной Сахаре (видимо три вида).

В причерноморских степях, в районе нижнего течения Днепра, водился еще в прошлом столетии тарпан — лошадь небольшого роста, мышастой масти, последний экземпляр которой был убит в конце семидесятых годов прошлого столетия на Агайманском поду, в 35 километрах от Аскании-Нова.

Лошадь Пржевальского отличается от типа домашней лошади следующими признаками:

1) верхняя часть хвоста (репицы) покрыта короткими волосами такого же цвета, как и спина, остальная же часть репицы — длинными темными жесткими волосами, а ... [слово неразборчиво — прим. сост.] хвост кажется ... [слово неразборчиво — прим. сост.] узким. Темная хребтовая полоса переходит на верхнюю часть хвоста и ясно видна на светлом его фоне. У домашней же лошади хвост полноволосатый и сравнительно пышный,

2) длиною репица около 38–40 см,

3) нет челки, но зато грива начинается несколько спереди от ушей,

4) стоячая или полустоячая грива у лошади Пржевальского состоит из двух частей: собственно гривы из жестких темных волос и невысокого темного подгривка, окаймляющего гриву с обеих сторон мягкими, светлыми волосами (чаще всего саврасой масти); у домашней лошади подгривка нет.

5) глаза поставлены близко к ушам, отчего лицевая часть кажется излишне длинномордой.

Остальные признаки связаны с саврасой, буланой или светло-гнедой мастью и имеются у домашних лошадей тех же мастей, а именно: темная полоса по хребту спины; широкая темная полоса на каждой лопатке; темные поперечные полосы на задней стороне запястья передних ног и на передней стороне скакательного сустава.

### **История открытия и разведения лошади Пржевальского**

Известный путешественник по Центральной Азии Н. М. Пржевальский доставил в 1879 году в Зоологический музей Академии Наук шкуру и череп молодой дикой джунгарской лошади.

Зоолог И. Поляков описал этот новый вид и назвал его «лошадью Пржевальского» (*Equus przewalskii*). Все же для лучшей характеристики необходимо было добыть еще шкуры и черепа взрослых лошадей, что и исполнили путешественники Г. Е. и М. Е. Грум-Гржимайло в 1889 г. Им удалось наблюдать еще повадки этой лошади в полупустыне Гашун (округа Кобдо). Впоследствии были доставлены и другими лицами черепа, скелеты и шкуры.

Однако живых лошадей этого вида никто в Европе не имел и только зоопарк Аскании-Нова добыл их: в 1899 пять восьмимесячных жеребят, в 1902 г. — трех и в 1904 г. — двух, а всего десять голов, из которых в живых осталось всего две: Старая 1-ая и Старая 2-ая, павшие в 1915 году. В виду отсутствия самца чистое разведение началось с 1904 года, когда был получен жеребец Васька; в 1905 г. родился Мишка, проживший в Аскании почти тридцать лет.

С 1905 года по 1935 год родилось в Аскании 37 жеребят. В настоящее время в Аскании имеется 5 голов: три взрослых самца и две самки, из них одна в возрасте 21 года, а другая полутора года.

С целью увеличения численности лошадей Пржевальского Зоопарк вводит поглотительное скрещивание жеребцов этого вида с местными домашними кобылами. Гибриды между лошадью Пржевальского и домашними лошадьми плодовиты и сильны.

В Аскании имеется единственный в мире гибрид, полученный от самца лошади Пржевальского и зебры — Мижорд.

Лошади Пржевальского довольно дикого нрава, даже полукровки, однако они поддаются одомашниванию, если их приручать смолоду. В Аскании имеется жеребец Харциз, обучившийся под верх в возрасте пяти лет. В мою бытность в Аскании в 1923–25 гг. находился взрослый жеребец — Миной, буквально тянувшийся сам к человеку.

Зоопарк Аскании-Нова продал 5 голов в Зоопарки Союза и две головы за границу в обмен на других животных.

*Поступила в редакцию 20.10.05.*

**А. А. БРАУНЕР**

**МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ЧЕРЕПОВ СЕМЕЙСТВА EQUIDAE И  
ТАБЛИЦЫ ПРОМЕРОВ ЛОШАДЕЙ ПРЖЕВАЛЬСКОГО**

**Точки на черепе**

Считается, что череп лежит на горизонтальной поверхности.

1. B — Basion — середина нижнего переднего края затылочного отверстия.
2. O — Opisthion — середина верхнего края затылочного отверстия.
3. Op — Opisthokronion — верхняя часть темени.
4. L — Lambda — точка на пересечении ламбдовидного шва с стреловидным.
5. Bg — Bregma — точка пересечения венечного шва со стреловидным.
6. Ew — точка пересечения стреловидного шва с линией, соединяющей задние (наружные) края глазниц (названо в честь Юарта (Ewart), который ввел эту линию, резко и точно отделяющую анатомическую часть от лицевой).
7. N — Nasion — точка на лобно-носовом шве по медиальной линии.
8. Rh — Rhinion — передний край носового шва.
9. Pr — Prosthion — наиболее выдающаяся вперед точка переднего края межчелюстных костей, между срединными резцами, снаружи.
10. SPr — Subprosthion — точка между срединными резцами изнутри.
11. St — Staphylion — точка на шве середины задней части костного нёба.
12. Ho — Horion — середина вырезки сошника.
13. Sph — Sphenobasion — середина шва между основной частью затылочного и <неразборчиво> клиновидного шва.
14. Ect — Ectorbitale — наиболее удаленная точка на заднем крае глазницы (по обеим сторонам линии Юарта).
15. Ent — Entorbitale — точка на переднем крае глазницы на слезно-скуловом шве.
16. Ni — Nasiontermaxillare — задний конец носовой ветви межчелюстной кости <неразборчиво> с носовыми.

**Промеры длины**

1. Теменная или общая длина P–Op.
2. Базилярная длина Sp–B.
3. Основная длина B–Pr.
4. От середины затылочного гребня (Op) до nasion.
5. Морфологическая мозговая ось B–N.

Не соответствует истинной лицевой и мозговой частям черепа, так как исходным пунктом промера является назион, лежащий вдали от линии Юарта. Настоящей лицевой длиной представляется промер № 9, а мозговой — 10.

6. Морфологическая лицевая длина P–N.  
Не соответствует истинной длине, анатомическая — промер № 9.
7. Длина мозговой части по Юарту — от середины линии, соединяющей задние края глазниц, до середины затылочного гребня Ew–Op.  
Этот промер не дает точного определения мозговой части черепа, так как зависит от большего или меньшего отклонения назад затылочного гребня, поэтому он заменен А. Браунером длиной анатомической мозговой оси (см. промер № 12).
8. Длина анатомической мозговой оси Ew–В.
9. Длина анатомической мозговой части по Юарту Ew–Pr.
10. Орбитолицевая длина Ent–Pr.
11. Переднеглазничная линия — от наиболее выдающейся точки наружного (заднего) края орбиты на слезно-верхнечелюстном шве до Pr. Она не совпадает с анатомической лицевой длиной или на 1,2 мм более последней.
12. Заднеглазничная линия — от наиболее выдающейся точки наружного (заднего) края орбиты до середины затылочного гребня (Op).
13. От нижнего (переднего) края затылочного отверстия до костного неба B–St.
14. Длина костного неба — от точки между внутренней стороной резцов SPr–St.
15. От нижнего края затылочного отверстия до вырезки сошника B–Ho.
16. От вырезки сошника до заднего края костного неба St–Ho.
17. От нижнего края затылочного отверстия до задней стороны ячейки M3.
18. От нижнего края затылочного отверстия до переднего края первого ложнокоренного (от диастемы), не считая волчьего зуба.
19. От нижнего края затылочного отверстия до ячейки крайнего резца.
20. От переднего края слухового отверстия до простиона.
21. От переднего края слухового отверстия до ближней точки наружного края глазницы на передней стороне шва, между скуловым отростком лобной кости и скуловым отростком височной кости (Est).
22. От переднего края слухового отверстия до переднего края глазницы на скуло-слезном шве (Ent).
23. От переднего края слухового отверстия до носовой вырезки.
24. От переднего края верхнеглазничного отверстия до заднего края нижнеглазничного отверстия.
25. От затылочного гребня до конца носовых костей.
26. От конца носовых <костей> до простиона.
27. Длина зубного ряда по ячейкам.
28. Длина диастемы (от I3 до P1), т.е. расстояние между I3 и P1, хотя бы между ними был клык.
29. Длина носовых костей по шву.
30. Горизонтальный диаметр глазницы <—> от Ent до крайней точки передней стороны заднего края глазницы.
31. Вертикальный диаметр глазницы.
32. Длина вертикальной части затылочной кости.
33. Длина <неразборчиво> теменной кости.
34. Длина теменной кости — от Vr до L.
35. Длина лобной кости Vr–N.

Промеры № 23–31 измеряются по средней линии (по швам).

### **Промеры ширины**

36. Резцовая ширина: между наружными краями обоих крайних резцов I3 на линии ячеек.
37. Минимальная ширина диастемы по лезвию.
38. Ширина между передними краями ячеек P1 (считая P1 от диастемы).
39. Наибольшая лицевая ширина: расстояние между M1 и M2 снаружи по краю обеих верхнечелюстных костей. Этот промер точно определяет максимальную ширину лицевой части в верхнечелюстных костях.
40. Ширина лицевой части между лицевыми гребнями по верхнечел.-скуловому шву. Промер № 39 более точен, так как не зависит от того или иного развития лицевых гребней.
41. Нижняя передняя межорбитальная ширина: расстояние между глазницами на слезно-скуловых швах (Ent–Ent).
42. Верхняя межорбитальная ширина: расстояние между орбитами на лобно-слезных швах (если не заросли).
43. Наибольшая ширина лба: расстояние между наиболее выдающимися точками на наружных краях глазниц.
44. Наибольшая скуловая ширина: расстояние между скул. на выпукл. скулов. отростков височной кости (для сочленения с нижней челюсти удобно измерять снизу).
45. Верхнечелюстная ширина: расстояние между наружными краями суставной поверхности.
46. Посторбитальное сужение: минимальная ширина черепа за глазницами
47. Слуховая ширина: расстояние между верхними краями слуховых отверстий.
48. Максимальная ширина мозговой коробки или височная ширина: ширина между висками на теменно-височных швах, если они не заросли.
49. Максимальная ширина затылка, сзади от слуховых отверстий, перед яремными отростками.
50. Наибольшая ширина носовых костей на лобно-слезно-носовых швах.
51. Ширина носовых костей на слезно-носо-верхнечелюстных швах.
52. Ширина между носовыми углами снаружи.

### **Промеры высоты**

Промеры высоты черепа от горизонтальной поверхности можно только в том случае производить, если в черепе имеются целые яремные отростки и хотя бы все истинно-коренные зубы, на что опирается череп при горизонтальном положении на поверхность.

53. Высота затылочного гребня от ребра его (Op).
54. Наибольшая высота черепа: от макушки, т.е. наивысшей точки черепа до горизонтальной поверхности.
55. Высота черепа у назиона от горизонтальной поверхности.
56. Высота черепа у носовых костей, на вертикали вершины носовых углов.
57. Высота верхнего края глазниц от горизонтальной поверхности.
58. Максимальная высота черепа с нижней челюстью.
59. Высота черепа от В до Op.
60. Высота черепа от вырезки сошника до <неразборчиво> Но–Br.
61. Высота черепа от конца костного неба (St) до назиона St–N.

### **Нижняя челюсть**

62. Длина одной половины нижней челюсти от середины суставной головки до основания средних резцов изнутри.
63. Длина зубного ряда по ячейкам.
64. Длина диастемы, т.е. расстояние между крайними резцами и первыми ложнокоренными.
65. Длина резцового ряда: расстояние между наружными сторонами крайних резцов на уровне ячеек.
66. Максимальная ширина вертикальной ветви нижней челюсти от заднего края МЗ до наиболее отстоящей точки нижнечелюстного угла.
67. Высота горизонтальной ветви у переднего края М1 по вертикали.
68. Высота горизонтальной ветви у переднего края М1 по вертикали до горизонтальной поверхности.
69. Высота диастемы у середины нижнечелюстного отверстия.
70. Ширина всей нижней челюсти между краями Р1 (по ребру на уровне ячеек).
71. Ширина всей нижней челюсти между наружными краями задней части МЗ.
72. Ширина цельной нижней челюсти между нижними краями суставных головок.
73. Высота нижней челюсти от суставной головки по вертикали до горизонтальной поверхности.
74. Высота нижней челюсти у середины МЗ.
75. Поперечный диаметр суставной головки.

### **Индексы экстерьера**

Формата (растянутости) = косая длина туловища / высота в холке.

Эйризомии (широкотелости) = а) обхват груди / высота груди над землей;

б) обхват груди / высота в холке:

в) обхват груди / косая длина туловища.

Быстроаллюрности = косая длина туловища / высота груди над землей.

Высоконогости = а) глубина груди / высота груди над землей;

б) высота в холке / высота груди над землей.

Ширины груди = глубина груди / ширина груди.



**Список остеологических материалов и метрических данных по лошади  
 Пржевальского в архиве А. А. Браунера [1]**

Инв. №	Пол	Кличка	Фотографии черепа				Фотографии нижней челюсти		Другие фотографии	Промеры (А.А. Браунера)			Наличие в Аскании-Нова в 1997 г.
			дорсально	латерально /с нижн. чел.	вентрально	каудально	латерально	дорсально		экстерьера	черепа	скелета	
132/45	F	3 транспорт	+	+	+	+		+			+	+	[2]
1529	F	Мирая									+		
19/20	F	1 транспорт		+							+	+	+
21/21	F	1 транспорт	+	+		+					+	+	
210/83	M		+	+/+		+							+ [3]
234/96				+							+	+	
280/114	F	Старая 2	+	+/+		+	+				+	+	
283/116	F	Старая 1	+	+/+	+	+	+		Таз, крестец, кости конечностей		+	+	
288/96	M	Васька	+	+/+	+	+	+				+	+	+
367	F		+	+		+							
368/140	F	Орлица	+	+/+		+					+	+	
385	F		+	+		+					+		
39/23	F	2 транспорт	+	+		+							
410	F	Рея	+	+	+	+					+	+	
467	F	Фаза/Феза	+	+		+					+		
540	F	Фальма	+	+		+				+	+	+	
57/29	F	3 транспорт	+	+/+		+	+				+		
587	M	Флюс										+	
661	M	Ваграм								+			
736	F	выкидыш	+	+		+					+		
89/33	M		+	+		+					+		

**Комментарии составителя**

1. Составлен Н. Н. Спасской
2. В настоящее время хранится в ЗИНе (С-Петербург) № 27089.
3. В настоящее время череп находится в Аскании-Нова, скелет в ЗИНе.



Продолжение таблицы 1

№ п/п	2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.		Итого		сумма по годам	сумма по годам
	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость		
2003 г. по плану	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
факт	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
2004 г. по плану	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
факт	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
2005 г. по плану	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
факт	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
2006 г. по плану	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
факт	117	297,3	117	297,3	117	297,3	117	297,3	468	1188,9	468	1188,9
Итого по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6
сумма по годам	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	468	1188,9	1872	4755,6	1872	4755,6



Таблица 2

**Лицевые промеры черепа лошади Пржевальского**

№		1 день	8 месяцев		2 <sup>s</sup> - 3 года		6 <sup>s</sup> - 16 лет
6	Морфологическая лицевая длина	100	155	55	194	39	205
9	Длина анатом. лицевой части	100	153,5	53,5	186,2	32,2	194
10	Орбито-лицевая длина	100	152	52	189	37	198
11	Передне-глазничная линия	100	147	47	177	30	184
24	От верх. глазн. отв. до ниж. глазн.	100	150	50	175	25	193
26	От конца нос. до простиона	100	148	48	179	31	183
29	Длина носовых	100	155	55	203	48	205
	В среднем	100	151	51	186	35	195
<b>Черепно-лицевые промеры лошади Пржевальского</b>							
1	Теменная длина	100	144	44	172	28	180
2	Базиллярная длина	100	150	50	180	30	190
3	Основная длина	100	148	48	178	30	185
5	Морфологическая мозговая ось	100	130	30	153	23	164
18	От В до Р спереди	100	140	40	172	32	181
19	От В до Уз	100	158	58	193	35	203
20	От слухового отверстия до Рч	100	148	48	179	31	186
25	От Ор до конца нос. костей	100	141	41	172	31	179
	Среднее	100	145	45	175	30	183
<b>Черепные промеры черепа лошади Пржевальского</b>							
7	Длина мозговой части по Юарту	100	124	24	141	17	147
8	Длина анатом. мозговой оси	100	125	25	131	12,5	144
12	Задне-глазничная линия	100	142	42	170	28	180
	В среднем	100	130	30	146	16	157
<b>Промеры лицевой ширины черепа лошади Пржевальского</b>							
36	Резцовая ширина	100	130	30	170	38	186
39	Наибольшая лиц. ширина снаружи	100	139	39	167	28	176
40	Ширина между лицев. гребнями	100	133	33	170	37	184
41	Нижняя межорбит. ширина	100	155	55	190	35	210
42	Верхняя межорбит. ширина	100	132	32	160	31	183
50	Наибольшая шир. нос. костей	100	130	30	161	31	182
51	Ширина носовых костей	100	125	25	154	29	174
52	Ширина между носовыми углами	100	140	40	174	34	188
	В среднем	100	136	36	169	33	185
<b>Промеры черепной ширины лошади Пржевальского</b>							
44	Наибольшая скуловая ширина	100	148	48	174	26	183
45	Верхне-челюстная ширина	100	151	51	173	22	184
43	Наибольшая ширина лба	100	141	41	172	31	184
	В среднем	100	147	47	173	26	184
<b>Промеры высоты черепа лошади Пржевальского</b>							
53	Высота затылочного гребня	100	149	49	173	24	173
55	Высота у назиона	100	163	63	194	31	218
57	Высота верхнего края глазниц	100	147	47	182	35	178
59	Высота от В до Ор	100	132	32	143	11	144
	В среднем	100	148	48	171	25	178
<b>Особые промеры</b>							
27	Длина зубного ряда	100	130	30	139	9	160
28	Длина диастемы	100	365	265	425	60	452
37	Наименьшая ширина диастемы	100	210	110	231	21	230
38	Ширина между Р1	100	200	100	257	57	243
46	Посторбитальное сужение	100	117	17	111	6	108
48	Наибольшая ширина мозговой коробки	100	110	10	127	17	120











Продолжение таблицы 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	







**А. А. БРАУНЕР**

**ОПИСАНИЕ ЛОШАДЕЙ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ИЗ АСКАНИИ-НОВА**

**Мишка**, самец, родился в 1905 г., в Аскании, когда родителям было по 7 лет; родители привезены из Джунгарии.

Отец — Васька

Мать — 283/116

Конец морды — темно-серый.

Голова — темно-саврасая.

Лоб и переносье — темно-саврасые и много седины, ниже глаза назад с каждой стороны по белому пятну.

Борода — длиною в 7–8 см и расположена главным образом в 7 см от конца нижней губы в виде козлиной бородки.

Уши — саврасые, изнутри светлее (светло-буланные).

Грива — почти черная, стоячая, в 12–13 см вышиной, охватывается саврасыми волосами в 4 см.

Плечевая полоса — черно-бурая, большая.

Спина — саврасая.

Бока — весь низ светло-саврасый, но задняя часть брюха беловатая.

Пахи — чуть светлее боков.

Хвост — тарпаньего типа.

Передние ноги — спереди выше колена и далее вниз черноватые, с 2-мя полосами шириной ( ) раздвоенными, так, что их четыре.

Задние ноги — черно-бурое начинается выше скакательного сустава и далее вниз 3 неясных поперечных полосы.

**Раиса**, самка, родилась в 1915 г. от Васьки и 283/116 (оба привезены из Джунгарии), родителям было по 17 лет.

Тавро.

Отец — Васька — в общем гнедой (описание дано при Штомбергу).

Мать — саврасая (описание при Штомбергу).

Описание сделано 15.06.1924 г., под вечер при пасмурности.

Конец морды — серый.

Переносье, лоб и ганаша — саврасые, профиль несколько выпуклый.

Уши — снаружи саврасые с темно-бурым концом (5–6 см), изнутри светло-светло-саврасые.

Шея и грудь — саврасые.

Грива — стоячая, черно-бурая, высотой в 15 см; охватывающие ее волосы саврасые, высотой 10 см.

Спина — саврасая, переходит в светло-саврасовый цвет на бока, низ белый.

Пахи — беловатые с шелковистым отблеском.

Плечевая полоса — бурая, величиною...

Спинной ремень — черно-бурый, тонкий, тянется по хребту и продолжается по хвосту на 25 см.

Хвост — в первой половине обычного тарпаньего типа, кисть черная.

Передние ноги — спереди до колена черно-бурые, а далее черные, с задней стороны до бабки

буроватые. 5 поперечных полос, из них верхняя расположена на середине предплечья шириной в 3 см. 2-я [полоса] находится ниже и не более 1S–2 см. Остальные три небольшие. Небольшие щетки черного цвета.

Задние ноги — черно-бурые, испещренные саврасовым; бабки черные. 2 неясных полосы на внутренней стороне скакательного сустава.

Рост небольшой (вероятно 2 аршина 13 верш). Зад отвислый, задние ноги несколько сближены в скакательных суставах.

Нрав злой.

Из всего этого обзора видно, что Раиса получила масть от матери, а поперечная полоса и полосатость ног от отца и предков.

От родного брата Мишки (родился в 1905 г. От Васьки и 289/116) Раиса имела двух:

4.05.1920 г. Рею (самку),

3.03.1923 г. Калифа (самца).

**Фрегат** — с тарпана, род. 1910 г. в Аскании-Нова.

Тавро 022

Отец — тарпан Васька.

Мать — Регата, S кр. Тарпан.

Дед — английский скакун Ксеркс.

Бабка — тарпанка Орлица (?).

Отец — темно-гнедой спереди и светло-коричневой спиной.

Конец морды — темно-серый.

Переносье — темно-саврасое.

Лоб — темно-саврасый с проседью.

Ганаши — темно-саврасые.

Борода — нет.

Уши — темно-саврасые с черно-бурой вершиной снаружи, с черной оборочкой изнутри и светло-саврасой окраской внутри.

Грива — черная, длиной в 18 см, несколько висит вправо.

Шея и грудь — темно-саврасые.

Резко обозначена (более чем у всех тарпанов) черная поперечная полоса в 25 см длиной при 12–13 см шириной.

Бока — светло-саврасые.

Спина — саврасая.

Брюхо — светло-саврасое.

Баки — светло-светло-саврасые.

Спиной ремень — черно-бурый, резко обозначенный, переходит в хвост.

Хвост — вверху и повсюду более волосистый.

Передние ноги — начиная несколько выше ложного колена и далее вниз черные, 3–4 поперечные полосы, из них одна верхняя сильно раздвоена.

Задние ноги — только бабки черные, остальное до скакательного сустава черно-бурое, испещренные саврасым.

**Рея**, самка, родилась 4.05.1924 г. от Мишки (отец Васька, мать 283/116) и Раисы (отец Васька, мать 283/116), таким образом родители родные брат и сестра.

Тавро.

Отец Раисы и Мишки — Васька — гнедой.

Мать Раисы и Мишки — 283/116 — саврасая, со светло-рыжего цвета головой, со слабыми следами плечевой полосы, без поперечных полос на передних ногах.

Конец морды — серый.

Переносье, лоб и ганаша — саврасые.

Борода — черно-бурая, редкая, но довольно длинная.

Уши — снаружи саврасые с темно-бурой вершиной, изнутри грязно-светло-авеллановые.

Шея и грудь — саврасые.

Грива — черно-бурая, стоячая, вышиною вершка в 3, обхватывающие гриву волосы .....

Плечевая полоса — бурая, длиною и шириною у основания...

Спина — светло-саврасая.

Бока — светло-саврасые (чуть светлее спины), почти белый низ тела с шелковистым блеском.

Спиной ремень — черный в 1 см шириной и в 8 см на крупе, заходит на хвост на 25 см.

Хвост — обыкновенный, тарпаньего типа. Кисть черная к концу, у основания с проседью.

Ноги задние — беловатые, за локтем беловатые с шелковистым блеском.

Передние ноги — выше ложного колена 5 поперечных полос. Бабки черные.

**Миной**, самец, родился 14.05.1920 г. от Мишки (отец Васька, мать 283/116) и Журавки (отец Васька, мать 283/116); таким образом, по отцу родители были родные брат и сестра.

Тавро.

Отец Журавки — Васька — в общем гнедой.

Мать — 283/116 — светло-саврасая, с плечевой полосой, с ремнем, передние ноги с 4 поперечными полосами.

Конец морды — пепельно-серый.

Переносье, лоб и ганаша — темно-саврасые.

Борода — на подбородке черно-бурая около 4 см длиной.

Уши — снаружи темно-саврасые, изнутри светло-светло-саврасые.

Шея и грудь — темно-саврасые.

Грива — черно-бурая в верхней четверти торчит, а на остальном протяжении свешивается на лево; обхватывающие волосы саврасые. Длина гривы 20 см. Обхватывающих волос 15 см.

Плечевая полоса — бурая, длиною около 20 см, шириною у основания около 13 см.

Спина — саврасая, незаметно переходит в светло-саврасые бока. Низ тела светло-сетло-саврасый, почти белый с шелковистым блеском, такие же и пахи.

Спиной ремень — красно-бурого цвета, шириной в 8 см переходит на хвост на протяжении 25 см.

Хвост — обыкновенного тарпаньего типа, кисть черная.

Передние ноги — от половины предплечья черно-бурый, далее черные, сзади бурые в виде полос. В поперечных полосах одна нижняя плохо выражена. Щетки.

Задние ноги — черно-бурые с саврасовой пестриной, бабки черные. Небольшие щетки.

Миной похож на мать, он унаследовал от нее свешивающуюся гриву.

**Штомберг**, самец, родился в 1914 г. 10 лет (15.06.1924).

Отец Васька (288/120), мать (283/116), оба родом из Джунгарии. Штомберг родился в Аскании в 1914 г., когда родителям его было по 16 лет.

Тавро FF.

Отец — с темно-гнедой головой, рыжевато-гнедой шеей, спина светло-коричневая (№18), с резко обозначенным черно-бурым ремнем, черно-бурой плечевой полосой; с черным пахом ног и одной поперечной полосой на передних ногах. Вообще темного типа.

Мать — общая окраска саврасая, спиной ремень красновато-каштаного цвета, слабые следы плечевой полосы; поперечных полос на передних ногах нет. Вообще светлого типа.



Описание сделано 15.06.1924 г., под вечер, при пасмурности.

Конец морды — темно-серый.

Переносье — гнедое.

Лоб и ганаша — гнедые с темной пестриной. Профиль почти прямой.

Борода — черно-бурая, длиной около 5 см.

Уши — снаружи гнедые, с темно-бурым концом (около 7 см), изнутри ...

Шея и грудь — саврасые (№ 8) с гнедым оттенком

Грива — стоячая, черно-бурая высотой , охватывается саврасыми волосами.

Спина — саврасая, незаметно переходит в светло-саврасовые цвета боков.

Пахи — саврасовые, них тела ...

Спиной ремень — черно-бурый, начинается от холки, продолжается по хвосту на 26 см.

Хвост — в первой половине.... Кисть черная.

Передние ноги — черные от половины предплечья в поперечных черноватых полосах, из них одна в 2,5 см наверху. Остальные не так резко очерчены и не широкие; задняя сторона ног черно-бурая. Небольшие щетки черного цвета. Копыта черные.

Задние ноги — начиная несколько выше от скакательного сустава черные; задняя сторона черно-бурая.

Рост небольшой (вероятно 2 аршина 13–14 верш.), вид довольно статный, хотя зад несколько отвисший.

Темперамент живой, нрав добрый.

Из всего обзора видно, что Штомберт похож более всего на своего отца и на кого-то из предков, получив от предков большую полосатость ног.

**№ 39/23 [1] Соловая** 1902 г., пала 1.02.1903 г., около года. Зимняя шерсть.

Общая окраска буланая. Светло-буланая, но вся середина тела, начиная от головы, значительно темнее.

Шерсть волнистая.

Голова — бледно-бледно-рыжая.

Морда — кремовая.

Шея — буланая с рыжеватым оттенком.

Грива — мягкая, бледно-белно-рыжая, грива высотой в 9–11 см, а подпирющие 6 см.

Спина — буланая с рыжеватым оттенком. Ремня нет.

Бока — буланы.

Брюхо — буланое с рыжеватым оттенком.

Передние конечности буланы, но середина чуть темнее, колено слегка рыжеватое, бабки золотистые, поперечных полос нет.

Задняя конечность: у скакового сустава чуть-чуть рыжеватая, далее буланая, а у бабки золотистые. Поперечных полос нет.

Хвост — в первой трети буланный с рыжеватым оттенком, а далее внутренние волосы бурые, наружные светлее с легкой желтизной. Репица 22 см и хвост 37 см.

**№ 283/116 Старая Первая** родилась в 1898 г., пала 18.07.1915 г. (17 лет).

Общая окраска саврасая.

Голова — светло-рыжая и лоб плоский, конец морды светлый.

Уши — светло-саврасые, оторочка темная на вершине; внутренняя сторона кремовая.

Грива высотой до 15 см.

Шея — рыжевато-саврасая.

Спина — саврасая, слабые следы плечевой полосы. Спinoй ремень красновато-каштановый; на расстоянии 13 см от холки шириной в 1 см, а далее 4 см; переходит на протяжении 21 см на хвост.

Бока — светло-саврасые.

Репица длиной в 37 см.

Передние ноги от колена темно-каштановые с красноватым блеском; 1 слабая полоса

На задних ногах 2 слабые полосы.

**№ 96/288 Васька** Видимо родился в 1898 г., привезен из Царского села (ныне Детское село) в 1904 г. Пал 16.09.1915 г. (17 лет).

Описание шкуры.

Общая окраска саврасая.

Голова — лоб выпуклый, темно-коричневый с проседью, ганаша рыжие, морда саврасая.

Уши — темно-гнедые, с темной полосой на вершине.

Шея и передняя часть груди до темно-коричневой полосы темно-гнедые.

Грива — почти черная с красновато-бурым отливом, высотой в 12–13 см.

Спина светлее шеи, темно-саврасая. Поперечная плечевая полоса черновато-бурая с охристой испещренностью, длиной в 26 см, шириной.... Спinoй ремень резко обозначен, черно-бурый, переходит на хвост, где и расширяется, доходя до кости. Ширина спинного ремня 1 см, а далее 5 см.

Бока — светло-саврасые.

Передние ноги черновато-бурые с охристой испещренностью; переходят до колена в черный с блеск. Одна резкая темная поперечная полоса шириной в 2 см.

Задние ноги в скаковом суставе черно-бурые, светлеют книзу; бабки черные с коричневым отливом; три неясных поперечных полосы.

Хвост — репица длиной в 34 см, а хвост 69 см, кости хвоста черные.

**№ 280/114 Старая П** родилась в 1902 г., пала 1.05.1915 г.

Общая окраска буланая.

Морда темная (дымчато-серая).

Уши — саврасые с темно-бурыми концами.

Шея и грудь саврасые.

Спина — буланая. Плечевые полосы резко очерчены, длиной 21 см, а шириной в 12 см. Спinoй ремень коричневого цвета, шириной в 16 см, у хвоста уменьшается до полусантиметра и исчезает на хвосте.

Грива красно-темно-бурая со светло-бурыми концами, развалистая, редкая в начале, а далее сразу повышенной до 11 см, потом в 12, под конец 9 см.

Бока светло-буланные.

Брюхо светло-саврасое, но посередине рыжеватое.

Передние ноги — 2 верхние полосы коричневого цвета, резко очерчены, а 2 нижние расплывчатые.

Задние ноги бурые книзу с 3 неясными полосами.

Хвост — 72 см и волосы черные в перемежку со светло-бурыми. Репица 36 см.

**№ 234/120** самка, родилась 18.6.1911 г., пала 9.04.1914 г.

Общая окраска саврасая, шерсть волнистая (т.е. зимняя).

Голова — переносье рыжее, лоб буроватый, ганаша буроватые.

Уши — светло-рыжевато-саврасые, вершина бурая, внутренняя сторона грязно-кремовая.

Шея, грудь и верхняя часть передних ног светло-рыжевато саврасые.

Грива темно-бурая со светлыми концами волос; подпирющие волосы желто-охристые, высота 13 см, а подпирющих 8 см.

Спина — темно-саврасая с пепельным оттенком. Рыжевато-коричневый спinoй ремень шириной

в 1 см, к концу уменьшается до 0,7 см, переходит на хвост, где тянется на протяжении 24 см.

Неясная плечевая полоса длиной в 2 см, шириною в 10 см.

Брюхо у подпруги рыжеватое, далее саврасое, сзади белое.

Бока саврасые.

Передние ноги коричневые с отблеском; 2 слабо развитые полосы.

Задние ноги светло-гнедые с желтизной; бабки коричневые с золотистым блеском.

Хвост внутри черный, сверху рыжегато-бурый.

Репица 26 см и хвост 64 см.

**№ 894 Каракол**, самец, молодой; сын Куропатки и Фрица. Родился 12.06.1932 г., пал 17.01.1933 г.

Голова бурая, морда белая, под глазом светлая полоска, ганаши рыжеватые.

Уши бурые, вершина темно-коричневая, внутри белые.

Шея рыжеватая, а .... грязно-белая.

Грива бурая, в развалку высотой в 17 см, окаймленная рыже-серым волосом в 7 см высотой.

Грудь грязно-белая.

Спина саврасая с буроватым оттенком, ремень коричневый начинается только в 8 см перед основанием хвоста и продолжается на хвосте на 16 см, бурого цвета.

Хвост бурый, к концу черный с белой и бурой пестриной.

Брюхо белое.

Пахи белые, белизна высоко заходит. Передние ноги до колена серо-белые (от пепельного основания волос), а далее черно-коричневые. 3 темные поперечные полосы.

Задние ноги светло-серые, на скакательных суставах буровато-серые; на бабке коричневый цвет с сединой.

**№ 368/140 Орлица** родилась в 1913 г., пала 8.06.1923 г.

Общая окраска саврасая.

Голова и шея до плечевой полосы темно-саврасые с легким желтоватым отливом.

Переносье темно-красновато-бурое, лоб темно-саврасый с легким желтоватым отливом.

Уши темно-саврасые, конец уха черно-бурый (на 6 см), изнутри грязно-кремовое.

Грива черная (13 см), окаймленная темно-саврасовым (6 см).

Плечевая полоса темно-коричневая с 2 продольными более темными полосками. Длина ее 21 см, ширина 9 см.

Ремень у основания красновато-коричневый, ширина 0,8 см, у хвоста 0,3 см на хвост переходит на 27 см.

Бока саврасые.

Грудь — как шея.

Хвост черно-бурый, кость черная.

Репица 37 см, хвост 73 см.

Брюхо светло-саврасое с рыжеватой полосой. Пахи белые.

Передние ноги с 4 полосами, из них верхняя полукруглая; нога выше «колена» саврасо-желтоватая, переходит на колене в бурдовый цвет, а далее черно-коричневый.

Задние ноги ниже скакательного сустава черно-бурые, а бабки почти черные. Ниже скакательного сустава резко очерченная полоса, черно-бурый цвет.

**№ 540 Фальма** дочь Фрица и Мирой. Родилась 27.04.1930 г., пала 24.12.1930 г.

Зимняя шкура.

Общая окраска буровато-саврасая.

Голова темно-бурая, переносье темно-рыжее, морда бледно-гнедая.

Шея, грудь и передние ноги до колен светло-гнедые.

Грива высотой в 18 см, густая, бурая на концах рыжая.

Ремень красновато-бурый.

Плечевая полоса темно-коричневая (14Ī 10).

Спина буровато-саврасая.

Бока саврасые.

Брюхо бледно-саврасое. Подпружина бурая, перед пахами светло-саврасое, а задние пахи кремовые.

Передние ноги от колена черно-бурые с испещренностью грязно-красноватого цвета; бабки красноватые; 2 поперечные полосы.

Задние ноги: окраска почти тоже. 2 еле заметные полосы; бабки почти черные.

Хвост бурый с сединой и с рыжевато-волосами. Кость черная.

Промеры Фальмы

Высота уха от ... 15,4 см.

Длина головы 51,6 см, [то же циркулем] 43 см.

Наибольшая ширина лба 16,5.

Обхват колена 20,5

Обхват под коленом 12.

Обхват груди 100 см.

Косая длина туловища (плече-лопаточное сочленение до седал. бугра) 98.

Высота в холке 116

Высота в крестце 117

Длина репицы 39,5

Длина кисти 34 см.

**№ 57 (29/57) Изабелла** родилась 1903 г., пала 25.02.1904 г.

Зимняя [шерсть].

Общая окраска темно-саврасая.

Голова темно-саврасая; переносье рыжевато-темно-саврасое; морда кремовая.

Кольцо вокруг глаз.

Шея темно-саврасая с легкой желтизной.

Грива бурая, окаймляющие волосы саврасые.

Плечевой полосы нет.

Спина и бока темно-саврасые, но низ боков и брюхо кремовые с желтизной; пахи кремовые.

Буроватый ремень, прерывающийся на верхней части репицы.

Хвост саврасый вверху, переходит в бурый, а кисть черная.

Ноги передние от колена темно-бурые, а далее черно-коричневого цвета и идет узкой полосой, а сзади кремовые.

Задние ноги от скакательного сустава буроватые, далее светлее.

**№ 89/33** самец, родился 1902, пал 6.09.1906 г.

Общая окраска гнедая.

Голова и шея рыжевато-гнедые, морда гнедая до конца, но с боков светлая.

Постепенно шея переходит в темно-буроватый (темнее 32). Спина гнедая.

Грива черно-бурая с рыжеватыми концами волос, окаймленная рыжеватыми волосами. Высота 14 см (10 см).

Грудь светло-гнедая с буланым.

Спиной ремень красновато-коричневый; ширина посередине 1,7 см, к хвосту 0,7 и тянется по хвосту на 35 см.

Бока саврасые.

Брюхо светло-саврасое. Пахи передние кремовые, а задние белые.

Передние ноги от колена черные с коричневым оттенком, испещренные грязно-кремовыми волосами.

Задние ноги от скакательного сустава темно-бурые, а далее черные с коричневым отливом.

Поперечных полос нет.

Хвост: репица 28 см, черный с красно-бурыми волосами.

**№ 19/20** самка, родилась в 1898 г., пала 23.01.1902 г.

Общая окраска саврасая.

Голова темно-саврасая с рыжеватым оттенком.

Конец морды светлый.

Уши саврасые с бурым оттенком к концам; вершина уха 4,7 см с бурой полосой; внутри светло-кремовые.

Шея и грудь темно-саврасые, ярче спины.

Грива рыжегато-бурая (основание волос умбровое, концы рыжие); высота 13 см; окаймляются волосами саврасового цвета высотой 7 см.

Спина саврасая.

Спиной ремень буровато-рыжий, к хвосту темнее: ширина 0,9, а у основания хвоста 0,5 см.

Спиной ремень продолжается к хвосту на 8 см буровато-рыжий, а далее на 20 см переходит в темно-бурый.

Плечевой полосы нет.

Бока светло-саврасые.

Передние ноги. 1 неясная поперечная полоса. От колена бурого цвета, густо испещренный саврасовым. Бабки бурые с красноватым блеском.

Задние ноги у скакательного сустава темно-саврасые, но буроватые, а бабки бурые с красным блеском.

Хвост жидкий; верх хвоста светло-бурый, испещренный темно-бурым; хвост черный и черно-бурый.

Репица 34 см.

**№ 21/21** самка, родилась в 1898 г., пала 27.01.1902 г.

Общая окраска буланая.

Передняя часть головы буланая; вокруг глаза почти полное светлое кольцо.

Уши снаружи буланные, изнутри — кремовые. Оторочка уха бурая. Морда кремовая.

Лоб, как и шея, темно-буланный с буроватым оттенком.

Грива бурая с рыжими концами, окаймляется волосами светло-охристого цвета, высота гривы 14 см (10 см)

Спина более буланая с тонким ремнем; последний переходит на хвост, а в 16 см оканчивается.

Плечевой полосы нет.

Бока светло-буланные.

Брюхо и паха светло-кремовые.

Ноги до колена буланные, а далее красновато-коричневые, бабки красно-коричневые с пурпуровым блеском. 3 слабые полосы.

Задние ноги буланные, на скакательном суставе булано-черные. Бабки красно-коричневые.

Хвост и репица 33 см, длина хвоста 63 см.

Хвост жесткий.

**№ 385** 1 день, самка, Миной I Рея

Общая окраска светло-саврасая.

Конец морды белый.

Голова темно-саврасая, к переносью рыжеватое. Шея саврасая.

Грива мягкая (5 см), черная с красноватым оттенком.

Плечевая поперечная полоса светло-коричневая 8І 4.

Спина светло-саврасая.

Бока светло-саврасые.

Брюхо бледно-бледно-саврасое.

Спиной ремень тонкий.

Пахи белые.

Передние ноги темно-саврасые с рыжеватым оттенком, переходит далее в буровато-серый; по венчику светлее. Поперечных полос нет.

Задние ноги тоже.

Хвост: репица 18 см. Окраска репицы саврасая, переходит в буро-серый и черный с красноватым оттенком.

Кисть 12 см.

**№ 132/45** самка, родилась в 1903 г., пала 29.12.1909 г.

Общая окраска светло-гнедая.

Голова рыже-гнедая, морда кремовая, светлая полоса над глазом.

Грива стоячая 20–21 см., коричнево-черная.

Шея матово-гнедая. Грудь чуть светлее.

Буровато-рыжий ремень спереди мало заметен, только на середине и к хвосту явственен и переходит на хвост.

Хвост жидкий, кисть черная.

Спина тускло-светлая-гнедая.

Бока светло-саврасые. Брюхо кремовое, а пахи светло-кремовые, далеко заходят на верх, особенно на передних ногах.

Плечевой полосы нет.

Передние ноги у плеча светло-саврасые, а ниже светло-гнедые, над коленом бурые. Колено черное, испещренное кремовым; бабки черные. Поперечных полос нет.

Задние ноги почти такие же 3 неясные поперечные полосы.

#### **№ 410 Рея**

Общая окраска темно-саврасая.

Морда розовато-кремовая.

Лоб и уши красновато-бурые. Конец ушной темный, а у основания темно-бурое пятно; уши внутри грязно-кремовые. Под глазом светлая полоса.

Шея темно-саврасая с рыжеватым оттенком; тоже и передние ноги до колен.

Грива черная; 12 см высоты.

Расплывчатая неясная плечевая полоса.

Спина темно-саврасая.

Бока светло-саврасые.

Брюхо светло-саврасое с темной подпружиной.

Пахи бледно-кремовые.

Спиной ремень красновато-бурый, очень узкий (0,7 см), переходит на хвост на 26 см.

Передние ноги саврасые до колен, а далее буроватые, колено черно-бурое, далее идет бурый цвет, а бабки бурые испещрено светлым. 3 больших поперечных полосы и 2 малых.

Задние ноги темно-саврасые, у скакательных суставов красновато-бурый, далее черно-бурый.

Полос нет.

Хвост черный и жидкий.

**№ 708** самка, 10 месяцев, выкидыш 12.04.1932 г. Фриц **І** Раиса

Спина светло-буланая по середине (по 3 см с каждой стороны), далее бока и брюхо светло-соломенные.

Голова светло-саврасая.

Темный узкий спиной ремень переходит в хвост.

Неясное плечевое пятно.

Передние ноги от колена дымчатые; в поперечных полосах.

Задние ноги от скакательного сустава такой же окраски, как и пер. ноги; 1 поперечная еле заметная полоса.

Окраска коротко-волнистого хвоста светло-саврасая; кисть черная.

**№ 401** самец, Штомбер **І** Раиса, 25.05. — 26.05.1926 г.

Спина саврасая.

Голова светло-гнедая.

Шея саврасая.

Плечевое бедро — темно-саврасое.

Спиной ремень — черный, волнистый, проходит через весь хвост до кисти.

На передних и задних ногах нет полосок.

**№ 736** самка, 1.06.1932 г., выкидыш 10 месяцев, Фриц **І** Мирия.

Голова темно-саврасая, конец морды светлый, шея светло-саврасая.

Спина — буланая, грива черная.

Спинная полоса — тонкая, переходит на хвост до кисти.

На передних ногах — две поперечные полосы, на задних нет.

**Миной** род. 14.05.1920 г. Мишка **І** Журавка

Конец морды пепельно-серый.

Переносье, лоб и ганаша темно-саврасые.

Борода на подбородке черно-бурая, около 4 см.

Уши снаружи темно-саврасые, изнутри св.-св.-саврасые.

Шея и грудь темно-саврасые.

Черно-бурая грива в верхней четверти стоячая, а на остальном протяжении свешивается на лево; обхватывающие волосы саврасые.

Высота гривы 20 см.

Плечевые полосы бурые 20 **І** 13 см.

Саврасая спина незаметно переходит в св.-саврасые бока.

Низ тела св.-св.-саврасый, почти белый с шелковистым блеском, тоже и пахи.

Красно-бурый спиной ремень шириной в 8 см переходит на хвост на протяжении 25 см.

Хвост обыкновенного типа, кисть черная.

Передние ноги от половины предплечья черно-бурые, далее черные, сзади бурые в виде полосы. 6 поперечных полос на передних ногах, из них нижняя плохо выражена.

Задние ноги черно-бурые с саврасой пестриной; бабки черные. Небольшие щетки.

**Фокусник**[2] род. 3.06.1931 г., продан в Моск. Зоосад 15.07.1932 г.

2.03 начал активно линять.

30.04 энергично линяет, шерсть сваливается пластами.

Описания нет.

**Искрич** род. в 1909 г. Описание 22.06.1924 г.

Конец морды темно-серый.

Лоб, переносье и ганаши темно-саврасые.

Лоб слегка выпуклый, у переносья легкое вдавление, много седины.

Борода черно-бурая, 3–4 см высоты.

Уши саврасые снаружи, изнутри грязно-кремовые.

Черно-бурая стоячая грива 15 см высотой; обхваченная волосами 5 см высотой саврасые.

Шея и грудь темно-саврасые.

Плечевые полосы черно-бурые 18  $\bar{1}$  9 см.

Спина саврасая; бока саврасые; брюхо светло-саврасое.

Пахи передние и задние почти такого же цвета, как и брюхо.

Черно-бурая грива, высотой в 15 см, стоячая, охватывается саврасыми волосами в 7 см вышиной.

Спинной ремень коричневого цвета, шириною в 1 см у холки, а к хвосту уменьшается до 5 см и переходит на хвост на 22 см.

Хвост обыкновенного типа, кисть черная.

Передние ноги спереди, начиная несколько выше ложного колена черно-бурые, а бабки черные. 4 поперечные полосы. Черного цвета.

Задние ноги черно-бурые выше скакательного сустава и чем ниже, тем чернее. 3 неясных темных полосы.

**Калиф** род. 3.03.1923 г. Описание 6.06.1924 г.

Конец морды светло-серый.

Переносье, лоб и ганаши саврасые с темной пестриной.

Уши снаружи саврасые.

Шея и грудь саврасые.

Грива бурая с рыжим оттенком, стоячая, но чуть наклоняется.

Плечевая полоса бурая, около 12 см длиной.

Спинной ремень явственный.

Спина саврасая.

Бока св.-св.-саврасые.

Брюхо почти белое.

На передних ногах 6 попер. Полосок; передние ноги спереди св.-бурые, сзади сероватые.

Задние ноги светло-бурые с 2 поперечными полосами.

Колченогий.

Был в одном загоне с Фрицем: вялый, колченогий, а Фриц молодец.

**№ 367** мертворожденный, 7.06.1923 г. Мишка  $\bar{1}$  Орлица I

Конец морды беловатый; переносье и подбородок рыжеватые; лоб темно-авеллановый (Sac 7).

Уши авеллановые.

Шея авеллановая (ближе к буланой).

Грива рыжевато-красноватая (5,6 см в высоту).

Спина бледно-терракотовая (почти саврасая), паха и брюхо белые; на подпруге желто-авеллановый цвет.

Плечевая полоса терракотовая (13,5  $\bar{1}$  5,2 см)

Спинной ремень волнистый — рыжевато-коричневый; чуть доходит до хвоста.

Хвост терракотовый с примесью грязно-кремовых волос; кисть 12,5 см. Репица 20 см. Передние ноги авеллановые, к концу несколько светлее.

Передние копыта светлые: 4,6 см; наибольшая ширина 4,7 см; зад. пов. 6,5; стрелки 2,2; заднее копыто почти такое же.

Задние ноги спереди до копыт терракотовые. Нижняя часть копыта с белой полосой (1,6 см шириной).



**Ваграм** род. 04.1927 г. Пал 13.12.1931 г.

Перелом крестца.

Общая длина 280 см.

Длина туловища 231.

— репицы — 62?

— кисти — 62

— головы — 58

— уха от разреза — 16

— ступни без коп. — 52,5

— ————— с коп. 64,5

Высота в холке 139?

Косая длина тул. лентой — 136

Обхват в груди — 144,5

Обхват колена 29

— под кол. — 19.

**Жень-Шень** самка, род. 28.05.1935 г. Журавка I Шалун.

Светло-буланая, очень светлая; по спине и хвосту неясный светло-коричневый ремень; грива черная.

Вокруг ноздрей белая полоса.

Хвост одного цвета с основной мастью.

7.06. вес 40,5 кг.

Надо описать в КХ или XI

3.11.1936 г. Слегка осмотрел.

Общая окраска туловища св.-буланая.

Голова саврасая, но конец морды белый, даже сверху; между глазами темное пятно; светлое кольцо вокруг глаз.

Шея саврасая; грудь и верхняя часть передних ног светлая же.

Грива светло-бурая, есть подгривок.

Спина светло-буланая, спиной ремень есть; легкое плечевое пятно.

Брюхо

Передние ноги темные.

**Руслан** род. 4.05.1935 от Шалуна и Раисы.

Почти одноцветный, св.-саврасый.

Плечи, шея и колени (спереди) несколько темнее.

Лоб и нос темноватые.

Но спине и хвосту тянется красный ремень.

7.06. масть Руслана стала значительно темнее.

Шерсть отросла на 1–1 S см.

Надо описать еще.

**Раиса** самка, родилась 1915 г.

15.06.1924 г.

Конец морды серый; переносье, лоб и ганаша саврасые; профиль несколько выпуклый.

Шея и грудь саврасые; спина саврасая; бока светло-саврасые; пахи беловатые.

Плечевая полоса бурая.

Черно-бурая тонкая хребтовая полоса.

Стоячая грива, черно-бурая.

Передние ноги спереди до колен черно-бурые, а далее черные, а с задней стороны до бабки

буроватые; 5 поперечных полосок, из них 2 верхних больших  
Задние ноги черно-бурые, испещренные саврасовым; бабки черные; 2 неясных полосы на внутренних сторонах скакательных суставов.

**Раиса** 22.01.1934 г.

Светло-саврасая; голова бурая; морда кремовая; шея рыже-саврасая; грива стоячая; брюхо светло-саврасое.

Неясная темная плечевая полоса.

Передняя сторона ног черная, задняя светлая; 5 поперечных полос.

Уши снаружи саврасые с желто-бурым концом (5–6 см), изнутри св.-св.-саврасые.

Грива высотой в 15 см, охватывающие волосы саврасые (на 10 см).

Спина саврасая, незаметно переходит в светло-саврасовый цвет на боках. Пахи беловатые с шелковистым отблеском.

Плечевая полоса бурая.

Кисть хвоста черная.

Зад отвислый, задние ноги несколько сближены в суставах.

Нрав злой.

**Журавка** самка, родилась 27.04.1914 г.

06.1924 г.

Морда кремовая.

Шея и грудь саврасые.

Бурая грива, высоту в 15 см, свешивается на право.

Плечевая полоса буроватая.

Ясно очерченная хребтовая полоса переходит в хвост.

Спина и бока саврасые.

Брюхо светло-саврасое.

Голова саврасая.

Уши саврасые.

Пахи шелковистые.

10.1934 г.

Масть саврасая.

Грива в большей своей части свешивается на право; плечевая полоса буроватая; тонкий спинной ремень бурого цвета, переходит в хвост.

22.01.1934 г.

Грива свешивается на право.

Саврасая.

Голова бурая.

Морда кремовая.

Плечевая полоса не ясная.

4 поперечных полосы на передних ногах, на задних 3 неясные поп. пол.

**№ 24 Куропатка** самка, родилась 8.07.1928 г.

4.10.1934 г.

Черно-бурая голова; морда светлая, шея гнедая.

Спина светло-гнедая.

Темное плечевое пятно.

Грива густая свалена на правый бок.

7 поперечных полос на передних ногах.

Морда

Уши

Бока

Пахи

**№ 22 Лоб-Нор** самец, родился 10.07.1923 г.

24.08.1934 г.

Масть светло-саврасая с боку, вдоль лопатки темное пятно; плечевое пятно черноватое; резко очерченная черная хребтовая полоса; грива стоячая, только на середине полулежачая.

Голова и шея темно-саврасые, испещренные темным.

Передние ноги черно-бурые, а сзади бурые; 3 черных поперечных полосы, из коих одна очень широкая.

На задних ногах 2 неясные темные полосы.

Уши саврасые.

Спина саврасая.

Бока св.-саврасые.

Пахи св.-саврасые.

Хребтовая полоса

**Лоб-Нор (Визир)** 22.1.1934 г.

Голова темно-бурая

Переносье рыже-гнедое; бока морды серо-кремовые.

Общая масть — темно-саврасая.

Шея рыжевато-серая; грива свешивается вправо.

Есть ли ремень?

**№ 25 Харциз** самец, родился 14.04.1930 г.

Голова темно-гнедая;

Морда светлая. Переносье рыжеватое.

Спина саврасая.

Грива стоячая.

2 плечевых пятна темные.

Хребтовая полоса ясно очерчена.

На передних ногах 3 полосы.

На задних ногах 2 полосы.

Уши темно-саврасые.

Шея темно-саврасая.

Грудь тоже.

Бока св.-саврасые.

Брюхо

**№ 1 Мишка** самец, родился 22.05.1905 г.

24.06 1924 г.

Конец морды серый; голова темно-саврасая, но на лбу и переносье много седины; ниже и сзади глаза по белому пятну.

Борода в 7–8 см.

Грива почти черная, стоячая в 12–13 см вышиною, охватывается волосами (в 4 см) саврасого цвета.

Плечевая полоса черно-бурая; спиной ремень явственный.

Спина саврасая.

Бока и весь низ светло-саврасые, но задняя часть брюха беловатая по середине.

Пахи чуть светлее боков.

Передние ноги спереди выше колена черноватые, с 2 широкими темными полосами, раздвоенными так, что их кажется четыре.

На задних ногах 3 неясные поперечные полосы.

Фотография Мишки 5.10.1929 г.

Он был толстый; шея же необычайно толстая.

К 25.10.1924 г. Мишка получил густую волнистую шерсть, Искрич меньшую, а у остальных еще меньшую.

**№ 14 Фриц** самец, родился 20.05.1923 г.

Фриц в возрасте 1 года. 06.1924 г.

Конец морды светло-сероватый; переносье, лоб и ганаша темно-саврасые; длинная черная борода. Уши саврасые снаружи, изнутри кремовые. Верхняя часть уха обведена изнутри черной оторочкой.

Шея саврасая; грудь бледно-саврасая, нижняя часть груди и внутренняя сторона передних ног (предплечье) светло-светло-саврасые с шелковистым блеском.

Грива бурая с рыжим оттенком, большая (17–20 см), свешивается на право.

Черно-бурая плечевая полоса 15 см длиною.

Бока светло-светло-саврасые. Брюхо почти белое.

Спиной ремень явственный, коричневый, переходит в хвост на 17 см.

24.08.1934 г. Фриц в возрасте 10 лет.

Верх тела саврасый.

Шея саврасая с гнедым оттенком, испещренная темным волосом.

Голова светло-гнедая; лоб темный, а переносье красновато-гнедое, бока морды темно-гнедые.

Конец морды темноватый (а у годовалого — светло-сероватый).

Грива от затылка почти до середины шеи стоячая, а далее к холке лежащая.

Спина саврасая.

Пахи св.-саврасые.

На передних ногах по 3 полоски.

22.01.1934г.

Саврасый, морда розово-кремовая; темные плечевые полосы.

Голова бурая.

У Фрица саврасые волосы подгривка в нижней трети гривы соединяются в пучки, поэтому в промежутках между пучками виден черный цвет жестких волос гривы. Это сочетание саврасых и черных полос образует своеобразную полосатость. Как это заметил проф. А. Тихомиров на шкуре лош. Пржев.

**№ 23 Шалун** самец, родился 6.07.1928 г.

Общая масть саврасая.

Спина темно-саврасая.

Конец морды светлый.

Середина головы темно-бурая.

Шея темно-саврасая, сбоку шеи под гривой темная полоса.

### **Штомбер**

9.02.1931г. начал линять.

Общая окраска саврасая.

Конец морды темно-серый, переносье гнедое; борода черно-бурая (в 5 см).

Шея и грудь саврасые с гнедым оттенком.

Стоячая грива черно-бурая.

Саврасая спина незаметно переходит в светло-саврасую масть на боках.

Черно-бурый спинной ремень начинается от холки, переходит и на хвост.

На передних ногах 6 поперечных полос, из них верхняя в 24 см шириной.

Темперамент живой. Нрав добрый.

**Равнина Гоби** самка. Раиса **I** Фриц.

Род. 13.06.1933 г., пала 7.09.1933 г.

Общая окраска буланая;

Широкая, не резко очерченная темно-бурая хребтовая полоса.

Лоб кофейный, а морда светлая.

Спина курчавая, буланая.

Пахи белые.

На задних ногах 5 полос. На передних едва заметные 2? полосы.

Пала от гнойного перитонита.

**Манчин** самец, Мирая **I** Фриц.

Род. 23.06.1933 г., пал 14.07.33 г.

Общая окраска буланая, середина спины темно-буланая.

Широкая не резко очерченная хребтовая полоса.

Лоб темно-саврасый. Грива бурая.

Пал от язвы в желудке, заворотка кишок.

**№ 1521 Жангр** самец, род. 11.08.1933 г., пал 1.04.1934 г.

Спина саврасая

Бока светло-саврасые.

Брюхо белое.

Грива черно-бурая.

Голова светло-кофейная.

На передних ногах 5 поперечных полос.

**Феза** родилась 5.05.1930 г., пала 6.05.1930 г.

Сверху темно-саврасая; верх головы бурый.

Под глазом коричневое пятно.

Морда светлая. Небольшая рыжеватая борода. Уши бурые с темно-коричневой оторочкой.

Грива темно-коричневая, вьющаяся, не большая в развал с саврасовым подбоем.

Хребтовой полосы нет.

Нет на ногах поперечных полос.

Возраст 1 день.

Пала от геммороидического воспаления желудка и кишек.

Промеры трупа Фезы.

Высота в холке без копыт 85.

Длина уха 12  
— головы 21  
Вес 27 кг 90гр.

**№ 16 Мирая** род. 19.04.1925 г., пала 20.04.1934 г.

Голова темно-бурая; морда саврасая.

Шея св.-гнедая; спина саврасая; брюхо светло-саврасое.

Борода темно-коричневая.

Грива коричнево-черная, стоячая; подбой почти не заметен.

На плечах по легкому темному пятну.

Черно-бурая хребтовая полоса переходит на хвост.

Передние ноги черно-коричневые с 1 полосой. На задних ногах нет полос.

22.01.1934 г. Голова темно-бурая; морда саврасая, шея гнедая.

Зад саврасый; стоячая грива.

1932 г.

4.03. начала линять.

1.06. Скинула жеребенка на 9 мес.

26.06. выпущена в загон вместе с Фрицем и Раисой.

7.07. покрыта Фрицем.

13.06.33 ожеребилась в 9 утра самцом Манчином.

28.06. Глистогаммы. Об. выход аскарид

20.04.1934 пала.

**№ 28 Флюс** родился 24.05.1931 г., пал 25.05.1931 г.

Отравлен ввиду того, что уродливая челюсть, не может есть. Акт №28 от 31.05.

Спина саврасая; бока светло-саврасые.

Голова светло-гнедая с темным пятном под глазом. Морда светлая.

Грива коричневато-черная. Тонкая хребтовая полоса, коричневая, не резко отделяется от спины, переходит на хвост.

Отравлен вследствие уродства нижней челюсти.

Длина общая 138. Длина тулов. 109.

Длина репицы (без волос) 26; длина хвоста с вол. 37,5;

Длина головы 30,5; дл. уха 11,3.

Длина ступни 39,5 с коп 44,9;

Высота в холке 86, охват груди 61; косая длина 69;

Обхват колена 18,4; под коленом 10,3.

*Поступила в редакцию 20.10.05.*

### ***Комментарии составителя***

1. Приведенные ниже записи (описания первых 15 лошадей) сделаны в отдельной тетради не А.А. Браунером, но комментарии, дополнения к ним и последующие описания (с №708 — 10-месячного выкидыша от Фрица и Раисы) уже написаны рукой Александра Александровича. Номер перед кличкой соответствует номеру экспоната Зоологического музея Аскании-Нова по старой инвентарной книге и означает, что описание животного сделано по шкуре.

2. Запись сделана через несколько страниц на отдельном листе.

## А. А. БРАУНЕР

## СПИСОК ЛОШАДЕЙ ПРЖЕВАЛЬСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ ПО РАЗНЫМ МАТЕРИАЛАМ В 1924, 1931 И 1935 ГОДАХ [1]

№	Пол	Кличка	Дата рожден.	Дата смерти	Причина смерти	Возраст	Инв. №	Примечания составителя
1	F		1898	1 1898	Пала в Ново-Алексеевке	1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	Отправлены В. Зеленскому 12. 1901	Первый транспорт
2	F		1898	1900	Пала в Аскании-Нова от сибирской язвы	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		Первый транспорт
3	F	Св.-соловая	1898	2.02. 1902	Пала от сибирской язвы	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	№ 19/20	Первый транспорт
4	F	Норм.	1898	27.01. 1902		3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	№ 21/21	Первый транспорт
5	F	Старая (темная большая)	1898	18.07. 1915		17 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	№ 283/ 114	Первый транспорт Возможно № 283/116
6	F	Соловая	1902	1.02. 1903	Застарелый перелом ребер, пала в Аскании-Нова	1	№ 23/39	Второй транспорт № 51 Studbook
7	M	Темный	1902	6.10. 1906	От воспаления ран	4	№ 89/33	Второй транспорт № 50 Studbook
8	F	Старая 2	1902	1.05. 1915	Эмбрион с ненорм. нижней челюстью	13	№ 280/ 114	Второй транспорт № 52 Studbook
9	F	Изабелла	03. 1903	25.02. 1904	От круглых червей в желудке и кишке в Аскании	1	№ 57/29	Третий транспорт
10	M	Нечистокровный.	1903	06. 1907	Убили в Аскании-Нова – рабочий ударил его метлой, он прыгнул, ударился об ясли и вывихнул шейный позвонок	4	№ 132/45	
11	F		1903	2.01. 1910	Пала жеребая	6	№ 132/ 45	?№ экземпляр находится в ЗИНе
12	M	Васька	1898, прибыл в 1904 из Царского Села	16. 09. 1915	Артериосклероз и паралич крестца	17	№ 288/ 94	

*Продолжение списка*

№	Пол	Кличка	Дата рождения	Дата смерти	Причина смерти	Возраст	Отец	Мать	Инв. № Примечания
13	М	Мишка	25.05.1905	14.01.1935		29	Васька	Старая 1	
14	М		24.05.1906	4.11.1907	Подкожные нарывы по всему телу	1½	Васька	Старая 1	Шк., ск., чер. Отправлены преп. М.Ф. Ивановым в Харьков 24. 10 (6.11) 1907 г.
15	М		27.05.1907	11.1907		1½	Васька	Старая 1	Шк., ск., чер. Отправлены преп. М.Ф. Ивановым в Харьков 24. 10 (6.11) 1907 г.
16	М	Искрич	28.06.1909			25	Васька	Старая 1	Продан в Москву
17	М		20.08.1911	14.08.1913			Неизвестный жеребец	Старая 1	Чер., шк. № 210/83 [2]
18	F		18.06.1911	9.03.1914		2½	Васька	Старая 2	Шк., ск., чер. № 234/120 [3]
19	F		20.06.1912	21.12.1912	От перитонита	1½	Васька	Старая 2	№ 22
20	F	Орлица	5.05.1913	8.06.1923	От неправильных родов	20	Васька	Старая 1	№ 368/140
21	М	Штомбер	18.04.1914			20	Васька	Старая 1	Продан в Ленинград 21.06.1932
22	F	Журавка	27.04.1914	1935		21	Васька	Старая 2	Грива полулежачая на 2/3
23	F	Раиса	5.1915	Жива 10.1935		20	Васька	Старая 1	
24	F	Рея	4.05.1920	18.01.1927		6½	Мишка	Раиса	Шк., ск., чер. № 410
25	М	Миной	13.05.1920			15	Мишка	Журавка	Продан в Германию 26.06.1925
26	М	Калиф	30.03.1923	21.06.1925		12	Мишка	Раиса	
27	М	Фриц	20.05.1923			12	Мишка	Журавка	Грива полулежачая
28	F		7.06.1923		Мертворожденная		Мишка?	Орлица?	Шк., чер. № 367
29	F	Миряя	19.04.1925	20.04.1934	убилась	9	Штомбер	Раиса	№ 1529
30	F		13.05.1925	14.05.1925		1 день	Миной	Рея	Шк., чер. № 385
31	М	Мижур	15.05.1925			10	Штомбер	Журавка	Продан в Германию 12.10.1933
32	F	Орлица 2	16.06.1926				Штомбер	Журавка	Продана в Германию 1.07.1927
33	М		25.05.1926	26.05.1926	Слаборожденная	1 день	Штомбер	Раиса	Шк., чер. № 401
34	М	Ваграм	28.04.1927	13.12.1931	Перелом ключицы и кровь в области плеча	4	Штомбер	Раиса	Шк., ск., чер. № 661
35	М	Визар (Лоб-Нор)	10.07.1927			8	Штомбер	Журавка	
36	М	Шалун	6.07.1928			7	Штомбер	Раиса	
37	F	Куропатка	8.07.1928			7	Штомбер	Журавка	
38	М	Харциз	14.04.1930			6	Фриц	Раиса	
39	F	Фальма	27.04.1930	24.12.1930	От закупорки кишок аскаридами	1½	Фриц	Миряя	Шк., ск., чер. № 540
40	F	Феза	5.05.1930	6.05.1930		1 день	Фриц	Журавка	Шк., ск., чер. № 467



№	Пол	Кличка	Дата рождения	Дата смерти	Причина смерти	Возраст	Отец	Мать	Инв. № Примечания
41	М	Флюс	24.05.1931	25.05.1931	Отравлен, т.к. нижн. чел. уродлива и он не смог есть	1 день	Фриц	Раиса	Шк., ск., чер. № 587
42	М	Фокусник	3.06.1931				Фриц	Мирая	Продан в Московский зоопарк 15.07.1932
43	Ф		13.04.1932		Выкидыш 10 мес., подозрение на инфекц. аборт		Фриц	Раиса	Шк., чер. № 708
44	Ф		1.06.1932		Выкидыш, причина не выяснена		Фриц	Мирая	Шк., чер. № 737 Банка № 76 (в формалине) [4]
45	М	Каракол	12.06.1932	17.01.1933	Аскаридоз, пневмония и перикардит	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Фриц	Куропатка	Шк., ск. № 894
46	Ф	Равнина Гоби	13.06.1933	6.04.1933	Пала от гнойного перитонита	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Фриц	Раиса	сохранено
47	М	Мачин	23.06.1933	14.07.1933	Язва желудка	1 <sup>1</sup> / <sub>12</sub>	Фриц	Мирая	сохранено
48	М	Жангар	11.08.1933	1.04.1934	Завороток кишок личинками оводов	1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	Мижур	Журавка	Чер. № 1521
49	М	Руслан	4.05.1935				Шалун	Раиса	
50	Ф	Жень-Шень	27.05.1935				Шалун	Журавка	


### **Комментарии составителя**

1. Подробное соотнесение остеологического материала с номерами по Международной племенной книге, а также современные места хранения материала, см. также *Спасская Н.Н.*, 1999. Лошадь Пржевальского в коллекциях музеев России и Украины. // Лошадь Пржевальского (*Equus przewalskii* Pol., 1881): проблемы сохранения и возвращения в природу. / Матер. VI Международного Симпозиума, посвященного 100-летию разведения лошади Пржевальского в заповеднике «Аскания-Нова». Киев. С. 187-196.

2. У А.А.Браунера зачеркнуто все. На черепе надпись - «гибрид 1/2» Возможно это Аскания 0 № 425 Studbook.


3. № 234/96 Аскания Р № 426 Studbook.

4. Видимо № 736.



А. А. БРАУНЕР

РИСУНКИ ХВОСТОВ EQUIDAE



## **Информация Музейного фонда**

УДК 599.5+599.745

**Ю. А. МИХАЛЕВ**

*Южно-украинский педагогический университет*

### **Информация о бутылконосе, косатке и кашалоте, поступивших в фонды зоологического музея Одесского национального университета**

В промысловом рейсе 1972/1973 г. Антарктической китобойной флотилии «Советская Украина», для музея биофака Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова были добыты китообразные: бутылконос, косатка и кашалот. На китобазе скелеты китов были отпрепарированны матросами цеха разделки под контролем и при участии сотрудников научной группы (Отчет научной группы, стр. 8).

**Бутылконос.** Добыт 06.03.73 г. китобойным судном «Буйный»-27, капитан В. П. Киях, гарпунер Н. М. Сумаров. Координаты места добычи: 45°28' ю.ш. 07°40' в.д. Температура заборной воды +8°C. Номер кита по базе – 2473. При осмотре биологами научной группы установлено, что бутылконос – половозрелый самец (вес семенника – 260 г), длиной 7,0 м. В желудке обнаружены остатки пяти видов кальмаров. Произведено измерение кита серией стандартных промеров (в сантиметрах):

1. От конца рыла до развилки хвостовых лопастей – 700 см.
2. От конца рыла до начала дыхала – 86 см.
3. От конца рыла до угла рта – 66 см.
4. От конца рыла до центра глаза – 99 см.
5. От центра глаза до центра ушного отверстия – 18,5 см.
6. От развилки хвоста до конца спинного плавника – 239 см.
7. Ширина хвостовых лопастей – 59 см.
8. От развилки хвоста до анального отверстия – 215 см.
9. От развилки хвоста до пупа – 390 см.
11. От анального отверстия до полового органа – 43 см.
12. Высота спинного плавника – 44 см.
13. Длина основания спинного плавника – 62 см.
14. Длина грудного плавника от пазухи до конца – 49 см.
15. Длина грудного плавника по внешней стороне – 76 см.
17. Наибольшая ширина грудного плавника – 22 см.
21. Длина хвостовых лопастей от развилки до конца – 104 см.

© Ю. А. Михалев, 2006

22. Размах хвостовых лопастей – 203 см.
23. Толщина покровного сала в условном месте – 7,0 см.
27. Длина нижней челюсти – 63 см.
28. От конца рыла до начала нижней челюсти кашалота – 3 см.
29. От конца рыла до начала спинного плавника – 422 см.
30. От конца рыла до начала грудного плавника – 136 см.

**Косатка.** Добыта 26 марта 1973 г. к/с «Вдумчевый»-34, капитан Г. Н. Гарманов, гарпунер Н. Т. Балабаев. Координаты места добычи: 45°50' ю.ш. и 48°50' в.д. (температура заборной воды +8°C). Номер кита по базе – 2678. При осмотре биологами научной группы установлено, что это половозрелый самец (вес семенника-260 г), длиной 7,4 м (размер семенника 62x18x10 см). В желудке обнаружены остатки дельфинов (табл.2.5.2, стр. 91). Произведено измерение кита серией стандартных промеров (в сантиметрах табл. 6.3, стр. 191):

1. От конца рыла до развилки хвостовых лопастей – 740 см.
2. От конца рыла до начала дыхал – 90 см.
3. От конца рыла до угла рта – 68 см.
4. От конца рыла до центра глаза – 80 см.
5. От центра глаза до центра ушного отверстия – 31 см.
6. От развилки хвоста до конца спинного плавника – 400 см.
7. Ширина хвостовых лопастей – 67 см.
8. От развилки хвоста до анального отверстия – 285 см.
9. От развилки хвоста до пупа – 516 см.
11. От анального отверстия до полового органа – 80 см.
12. Высота спинного плавника – 183 см.
13. Длина основания спинного плавника – 114 см.
14. Длина грудного плавника от пазухи до конца – 153 см.
15. Длина грудного плавника по внешней стороне – 200 см.
17. Наибольшая ширина грудного плавника – 115 см.
18. Длина головы от конца рыла до мышелка – 150 см.
19. Ширина головы от глаза до глаза – 88 см.
21. Длина хвостовых лопастей от развилки до конца – 127 см.
22. Размах хвостовых лопастей – 248 см.
23. Толщина покровного сала в условном месте – 6,9 см.
29. От конца рыла до начала спинного плавника – 323 см.
30. От конца рыла до начала грудного плавника – 138 см.

**Кашалот.** Половозрелый самец, длина 14,1 м. В желудке остатки кальмаров. Добыт 31 марта 1973 г. к/с «Знатным»-52, капитан И. И. Завьялов, гарпунер Д. В. Николаев. Координаты места добычи: 40°50' ю.ш. 63°10' в.д. Температура воды +18°C. Стандартные промеры не сняты.

Доставленные в г. Одессу кости китов, в мае 1973 г. были зарыты на пустыре напротив здания биологического факультета для биологической очистки. В августе-сентябре 2005 г. они были извлечены из земли сотрудниками музея. Несмотря на длительное нахождение на глубине около 2 м в слое глины, сохранность костей оказалась удовлетворительной. Они были тщательно очищены от грунта, систематизированы и складированы для дальнейшего описания и хранения.

*Поступила в редакцию 12.03.06.*

## Содержание

### *Неопубликованные рукописи*

<i>Браунер А. А.</i> Лошадь Пржевальского ( <i>Equus przewalskii</i> ) или дикая джунгарская лошадь.....	1
<i>Браунер А. А.</i> Методика измерений черепов семейства Equidae и таблицы промеров лошадей Пржевальского.....	3
<i>Браунер А. А.</i> Описание лошадей Пржевальского из Аскании-Нова.....	20
<i>Браунер А. А.</i> Список лошадей Пржевальского, составленный по разным материалам в 1924, 1931 и 1935 годах.....	37
Диаграмма разведения лошадей Пржевальского.....	40
<i>Браунер А. А.</i> Рисунки хвостов Equidae.....	41

### *Информация Музейного фонда*

<i>Михалев Ю. А.</i> Информация о бутылконосе, косатке и кашалоте, поступивших в фонды зоологического музея Одесского национального университета.....	42
---	----

*Наукове видання*

**Вісті  
Музейного Фонду  
ім. О. О. Браунера  
Том III № 2 2006**

*Науковий журнал*

*Російською та українською мовами*

Головний редактор Ю. М. Олійник  
Відповідальний за випуск В. О. Лобков

65058, м.Одеса, Шампанський пров. 2, біологічний факультет ОНУ, зоологічний музей  
тел. 8 (0482) 68-45-47

---

Здано у виробництво 15. 02. 2006. Підписано до друку 15. 08. 2006. Формат 60 ´ 84/8. Папір друкарський.  
Гарнітура Times. Друк різнографія. Ум. друк. арк. 5,1. Обл.-вид. арк. 3,9. Тираж 50 прим. Зам. №  
Безкоштовно

---

Виготовлено в копіювальном центрі «Грецький будинок»,  
м. Одеса, пров. Віце-адмирала Жукова 1/9. т. 375-235